

ASSO

FISHING LINE

ASSO FISHING LINE CATALOGUE

SPORT FISHING
PROFESSIONAL FISHING





Più di 40 anni di ricerca dell'eccellenza.

ASSO, grazie alle competenze e all'esperienza accumulate in quasi mezzo secolo di attività, è in grado di offrire una delle più complete gamme di fili per la pesca in nylon o fluorocarbon e trecciati PE disponibile sul mercato globale. La fiducia che i consumatori di più di 80 nazioni accordano quotidianamente alla linea ASSO testimonia la capacità dell'azienda di percepire l'evolversi delle esigenze tecniche degli utenti e trasformarle in prodotti innovativi. La gamma ASSO comprende prodotti con caratteristiche tecniche all'avanguardia in grado di soddisfare le esigenze del pescatore più evoluto, potendo offrire il prodotto giusto per soddisfare le necessità specifiche di ogni tecnica di pesca. Oltre ai prodotti polivalenti di alta gamma sono disponibili fili specifici dedicati alle varie tecniche di pesca tra cui fly fishing, carp fishing, pesca professionale a palamito, trout area, ajing e mebaru.

L'evoluzione dei fili da pesca Asso

L'evoluzione della gamma ASSO di fili per la pesca è scandita da una serie di pietre miliari nella storia dei monofili per la pesca:

Prima metà degli anni '80

Inizia l'evoluzione della gamma ASSO, tappa importante nella storia dei monofili per pesca.

Seconda metà degli anni '80

Con ASSO DI CUORI approda sul mercato italiano il primo monofilo per pesca interamente costituito da fibre in fluorocarbon. Si tratta di un'assoluta novità tecnica per il mercato di settore dell'epoca in Italia.

Anni '90

Gruppo DP introduce ASSO DI QUADRI, un rivoluzionario monofilo per mulinello dalla totale assenza di memoria, che ha avuto il merito di alzare gli standard qualitativi della categoria di prodotto in Italia e in numerosi mercati europei ed extra-europei.

Oggi

L'attenzione all'eccellenza tecnologica resta una costante. Oltre ai prodotti destinati alle tecniche tradizionali come carp fishing, fly fishing e surf casting, ne sono stati sviluppati altri dedicati alle più moderne tendenze del settore quali TROUT AREA, AJING e ULTRA LIGHT FISHING.


La gamma dei prodotti Asso

La gamma Asso offre prodotti che si distinguono per le caratteristiche tecniche di eccellenza e che sono studiati per soddisfare le più sofisticate esigenze nell'azione di pesca. Asso oggi propone un ampio catalogo di monofili in nylon, fluorocarbon e trecciati PE a elevata specializzazione. La distribuzione dei fili ASSO avviene su scala globale in maniera capillare, grazie alla rete commerciale di Gruppo DP, attiva in cinque continenti e più di ottanta Paesi.

+ SCOPRI DI PIÙ SU www.assofishingline.com



ASSO
FISHING LINE




AssoTECHNOLOGY











L'attenzione all'eccellenza tecnologica è sempre stata una costante nella storia della gamma ASSO, che propone oggi una delle più complete gamme di fili per la pesca in nylon o fluorocarbon e trecciati PE disponibile sul mercato globale. Oltre ai prodotti polivalenti di alta gamma sono disponibili fili specifici dedicati alle varie tecniche di pesca tra cui fly fishing, carp fishing, pesca professionale a palamito, trout area, ajing e mebaru. Ogni prodotto presenta caratteristiche distintive che vanno ben oltre i dati sintetizzati dal diametro e dalla resistenza alla rottura.





Il nostro sistema a icone, visualizzabile sulla scheda prodotto, permette di individuare e comprendere rapidamente le caratteristiche specifiche di ogni filo da pesca ASSO.




Fogli informativi dei prodotti (contenenti importanti informazioni sulla sicurezza) disponibili on-line www.gruppodp.com/safety








 <p>FLUOROCARBON COATED</p>	<p>Il rivestimento in fluorocarbon (Fluorocarbon Coating) fornisce al monofilo una superficie eccezionalmente liscia e resistente e lo rende quasi completamente impermeabile e maggiormente resistente all'abrasione. L'impermeabilità garantisce che la resistenza rimanga pressoché inalterata anche a filo bagnato, diversamente dai monofili in nylon che possono avere un decadimento elevato fino al 15%. I monofili rivestiti in fluorocarbon coniugano buona parte delle caratteristiche rivoluzionarie del fluorocarbon con le ottime caratteristiche dinamiche e di carico di rottura del nylon, costituendo pertanto un prodotto "bridge" che tende a sfruttare al meglio le caratteristiche di entrambi i materiali, generalmente a un prezzo più contenuto rispetto ai monofili in puro fluorocarbon.</p>
 <p>PARALLEL SPOOLING</p>	<p>Il sistema di bobinatura a spire parallele (Parallel Spooling) permette di preservare in maniera ottimale le caratteristiche fisiche e meccaniche dei monofili. La bobinatura avviene mediante macchine a controllo numerico di elevata precisione, sovrapponendo le spire senza intrecciarle, a velocità moderata e costante e applicando alle fibre una tensione ridotta. Il rischio di abrasione, tensione e schiacciamento viene pertanto ridotto al minimo.</p>
 <p>ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE</p>	<p>Filo caratterizzato da una superficie particolarmente consistente, che ne garantisce un'elevata resistenza all'abrasione in caso di attrito su materiali duri quali rocce, alberi e ostacoli di varia natura o di morsi dei pesci.</p>
 <p>MIMETICO MULTICOLORE</p>	<p>I fili mimetici multicolore presentano una speciale colorazione camouflage, che consiste nell'alternare all'interno della bobina brevi segmenti di filo con colorazione differente. Tale colorazione, intenzionalmente eterogenea e irregolare, rende il filo meno visibile in acqua.</p>
 <p>AFFONDANTE</p>	<p>Filo caratterizzato da un peso specifico elevato, che ne garantisce una maggiore e più rapida penetrazione nell'acqua. Garantisce inoltre un'azione di pesca più precisa in presenza di vento forte.</p>
 <p>GALLEGGIANTE</p>	<p>Filo dotato di un ridotto peso specifico, che ne rallenta l'affondamento in acqua.</p>
 <p>ALTA VISIBILITÀ</p>	<p>I fili ad alta visibilità presentano una speciale colorazione "solida", fluorescente o particolarmente vivace che esalta la visibilità della lenza al di fuori dell'acqua, e li rende particolarmente indicati per la pesca notturna o in condizioni di luce scarsa.</p>
 <p>BASSA VISIBILITÀ</p>	<p>I fili a bassa visibilità, realizzati in fluorocarbon, garantiscono la massima invisibilità in quanto l'indice di rifrazione del fluorocarbon è prossimo a quello dell'acqua. Un buon risultato in termine di invisibilità si ottiene anche con la colorazione multicolore.</p>
 <p>ALTO ALLUNGAMENTO</p>	<p>I fili ad alto allungamento garantiscono un ottimale assorbimento dell'energia cinetica (shock absorption) e sono particolarmente indicati per essere collegati in qualità di terminali a trecciati in PE per bilanciarne il basso allungamento. Inoltre favoriscono l'abboccata di pesci particolarmente sospettosi.</p>
 <p>BASSO ALLUNGAMENTO</p>	<p>I fili a basso allungamento garantiscono una maggiore sensibilità nell'azione di pesca e ferrate più pronte.</p>
 <p>MORBIDO</p>	<p>I fili morbidi presentano una consistenza docile e priva di tensione, con un bassa memoria meccanica e, generalmente, un'elevata scorrevolezza.</p>

 <p>RIGIDO</p>	<p>I fili rigidi garantiscono una maggiore resistenza all'abrasione e un minore allungamento. Se usati per la realizzazione dei terminali permettono un'ottimale disposizione dell'esca.</p>
 <p>TRECCIATO 3 CAPI</p>	<p>Nei trecciati a 3 capi la treccia viene realizzata a partire da tre fibre indipendenti intrecciate tra di loro in modo da garantire un'ottimale densità e una superficie il più possibile omogenea.</p>
 <p>TRECCIATO 4 CAPI</p>	<p>I trecciati a 4 capi sono lo standard di riferimento per i trecciati per la pesca. La treccia viene realizzata a partire da quattro fibre indipendenti, intrecciate tra di loro in modo da garantire un'ottimale densità e una superficie il più possibile omogenea.</p>
 <p>TRECCIATO 8 CAPI</p>	<p>I trecciati a 8 capi sono lo stato dell'arte della tecnologia di trecciatura applicata ai fili per la pesca. L'elevato numero di fibre impiegate, 8 al posto delle tradizionali 4, garantisce a parità di diametro una maggior compattezza della treccia che ne esalta la morbidezza e la scorrevolezza. La sezione della treccia è molto più costante e rotonda dei tradizionali 4 capi, il che garantisce nell'azione di pesca lanci più lunghi, maggior resistenza e controllo.</p>
 <p>PER TERMINALI</p>	<p>I fili per terminali hanno caratteristiche diverse in funzione del tipo di pesca. In termini generali garantiscono la massima invisibilità in funzione del materiale o colore impiegato, e sono caratterizzati da un carico di rottura elevato e dalla resistenza all'abrasione.</p>
 <p>PER MULINELLO</p>	<p>I fili per mulinello sono morbidi, con poca memoria e con un alto grado di scorrevolezza, in modo da evitare che si creino "parrucche".</p>
 <p>PER SHOCK LEADER</p>	<p>Questi fili garantiscono un ottimale assorbimento dell'energia cinetica nella fase di lancio. La loro caratteristica principale consiste nella conicità che li rende perfetti come collegamento tra il filo da mulinello (madre) e il terminale.</p>
 <p>MULINELLO + SHOCK LEADER</p>	<p>Si tratta di fili conici scorrevoli che permettono di avere il corretto diametro nel mulinello e il corretto diametro nel terminale senza nodi e interruzioni.</p>
 <p>ALTA SCORREVOLEZZA</p>	<p>I fili ad alta scorrevolezza sono caratterizzati da un'elevata morbidezza. L'estrema scorrevolezza è data da un particolare trattamento tecnico.</p>
 <p>ALTA TENACITÀ</p>	<p>I fili ad alta tenacità sono tecnologicamente testati per resistere ad altissimi carichi di rottura.</p>
 <p>NO MEMORY</p>	<p>Questi fili non hanno memoria meccanica.</p>

 <p>MICRO DIAMETRI</p>	<p>La tecnologia utilizzata permette di avere micro diametri reali e costanti al 100%.</p>
 <p>CONICO</p>	<p>Fili a struttura conica a diametro variabile, generalmente indicati come shock leader. I fili a struttura conica sono formati da una sezione variabile di filo con diametro maggiorato, in grado di resistere meglio allo shock del lancio, e da una sezione terminale sottile che si abbina alla lenza che va in pesca.</p>
 <p>IGFA CLASS</p>	<p>Filo che soddisfa i requisiti IGFA (International Game Fish Association) ovvero progettato affinché non si rompa sopra la categoria in LB dichiarata nelle specifiche tecniche. Tali prodotti sono indicati per partecipare alle competizioni che si svolgono secondo le regole IGFA.</p>
 <p>UV FLUO</p>	<p>Fili fluorescenti alla luce UV, adatti quindi alla pesca anche notturna.</p>

 <p>100% FLUOROCARBON</p>	<p>Il Fluorocarbon è una fibra sintetica rivoluzionaria, con caratteristiche chimiche e meccaniche profondamente differenti rispetto al nylon quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indice di rifrazione della luce prossimo a quello dell'acqua, che lo rende virtualmente invisibile in immersione; • il maggiore peso specifico e la maggiore densità rispetto a un monofilo tradizionale, che gli consente di affondare più rapidamente e di mantenere la posizione di pesca con maggiore precisione in quanto meno sensibile al vento e alla corrente; • un ridotto allungamento, che garantisce una pronta e sensibile ferrata; • l'insensibilità alle basse temperature, che consente azioni di pesca efficaci fino a -40° C; • l'eccezionale resistenza all'abrasione grazie a una superficie molto resistente che garantisce una notevole protezione contro le rocce e i morsi dei pesci più aggressivi.
---	--

PERCHÉ SCEGLIERE IL FLUOROCARBON?

	<p>È invisibile: grazie all'indice di rifrazione prossimo a quello dell'acqua, risulta quasi invisibile e pesca di più.</p>
	<p>Maggiore resistenza in acqua: il Fluorocarbon è water proof e non assorbe acqua. Mantiene il 100% della sua resistenza alla tensione quando bagnato, ed è inoltre resistente al sale.</p>
	<p>Resiste alle basse temperature: l'insensibilità alle basse temperature consente di pescare senza problemi anche a -40°c.</p>
	<p>Eccezionale resistenza all'abrasione: si presenta con una superficie molto resistente che offre un'alta protezione contro le rocce, gli strappi e i morsi dei pesci più aggressivi.</p>
	<p>Maggiore precisione nella pesca: come conseguenza del suo maggior peso, è meno soggetto all'influenza della marea e del vento e rimane nella posizione di pesca. Grazie alla sua rigidità naturale, l'esca rimane nella posizione voluta.</p>
	<p>Controllato basso allungamento: grazie ad esso, il Fluorocarbon ha un'ottima ferrata.</p>
	<p>Affonda molto velocemente: il maggiore peso specifico rispetto ad un monofilo tradizionale gli consente di affondare più rapidamente e di mantenere la posizione di pesca perché meno sensibile alla corrente.</p>

BOAT FISHING

- 11 — TOURNAMENT
- 11 — DOUBLE STRENGTH ULTRASOFT
- 11 — TRIPLE FORCE
- 12 — SENTINEL
- 12 — INVISIBLE CLEAR
- 12 — PINK HUNTER
- 13 — BIG CATCH
- 13 — INVISIBLE BIG GAME
- 13 — INVISIBLE PINK
- 14 — SUPERFLUOROCARBON HIGH STRETCH
- 14 — 8X PE JIGGING MASTER
- 14 — 8X PE PREDATOR
- 17 — 8X PE EVERGREEN
- 17 — 8X PE LURE BRAID
- 17 — 8X PE LIGHT GAMES

SURFCASTING

- 19 — TORNEO
- 19 — KNIGHT
- 19 — PINK HUNTER
- 20 — SENTINEL
- 21 — SURF
- 22 — TAPERED LINE 220M
- 23 — TAPERED SHOCK LEADERS 5X15-10X15M
- 24 — INVISIBLE CLEAR
- 25 — SUPERFLUOROCARBON
- 26 — CLASSIC SHOCK LEADER
- 26 — OBLIVION
- 26 — ULTRAFLEX
- 27 — 8X PE LIGHT GAMES

LIGHT FISHING

- 29 — TROUT AREA NYLON SOFT
- 29 — TROUT AREA NYLON HARD
- 29 — TROUT AREA FLUOROCARBON
- 30 — SUPER AJING SHOCK LEADER
- 30 — SUPER ESTER
- 31 — 3X PE LIGHT GAMES
- 31 — 4X PE SUPER AJING
- 32 — SUPER PE ULTRALIGHT GAMES
- 32 — 8X PE MICRO BRAID
- 33 — 8X PE EGING MASTER
- 33 — 8X PE LIGHT GAMES

CARP FISHING

- 35 — MAINLINE
- 35 — MAINLINE PRO
- 35 — MAINLINE MASTER
- 36 — MAINLINE ABRASION
- 36 — SINKING MAINLINE
- 36 — FLOATER LINE
- 38 — DOUBLE TAPERED MAINLINE
- 38 — FLUOROCARBON MAINLINE
- 38 — SPOD & MARKER
- 40 — TAPERED SHOCK LEADERS 5X15M
- 40 — ZIG FLOATING LINE
- 41 — FLUOROCARBON HOOKLINK
- 41 — CHOD/STIFF RIGS
- 42 — COATED SINKING BRAID HOOKLINK SOFT
- 42 — COATED SINKING BRAID HOOKLINK STIFF
- 43 — CLASSIC SINKING BRAID HOOKLINK SOFT
- 43 — PRO SINKING BRAID HOOKLINK SOFT

FLY FISHING

- 45 — COPOLYMER SOFT
- 45 — STRIKE INDICATOR
- 46 — FLUOROCARBON SOFT
- 47 — TENKARA LEVEL LINE
- 48 — KNOTLESS TAPERED LEADER

- 48 — SALTWATER TAPERED LEADER
- 49 — BASS TAPERED LEADER
- 49 — SALMON & STEELHEAD TAPERED LEADER
- 50 — TROUT TAPERED LEADER
- 51 — FLUOROCARBON TAPERED LEADER
- 51 — BACKING LINE

MATCH FISHING

- 53 — FEEDER LINE
- 55 — HERA ULTRASOFT MICHIIITO
- 55 — HERA PERMANENT LENGTH MICHIIITO
- 55 — HERA ULTRASOFT HARISU
- 56 — NEW MICRON 3
- 57 — SINKING

100% FLUOROCARBON polivalente

- 59 — FLUOROCASTING
- 59 — INVISIBLE CLEAR
- 59 — INVISIBLE PINK
- 60 — CAMOUFLAGE MULTICOLOR
- 60 — SUPERFLUOROCARBON HIGH STRETCH
- 60 — SUPERFLUOROCARBON
- 61 — CUORI
- 61 — PREMIUM
- 61 — INVISIBLE HARD

FLUOROCARBON COATED NYLON polivalente

- 63 — FLUOROLIGHT
- 63 — KNIGHT
- 63 — PINK HUNTER
- 65 — SENTINEL

NYLON polivalente

- 67 — CASTING
- 67 — UNIVERSAL
- 67 — CLASSIC
- 68 — DIAMOND
- 68 — BULLET PROOF
- 71 — ICE FISHING

BRAIDED LINES polivalente

- 73 — 4X PE POWER BRAID
- 73 — 4X-8X PE CAMOUFLAGE
- 73 — 8X PE PERFECT STORM
- 74 — 8X PE POWER BRAID
- 75 — 8X PE EVERGREEN
- 76 — 8X PE LURE BRAID
- 76 — 8X PE LIGHT GAMES

COMMERCIAL FISHING

- 79 — COOFIL
- 79 — PELOVERME
- 79 — TRAVE
- 81 — POLYASTEEL
- 81 — SUPERSOFT
- 81 — SPADES
- 83 — MAINLINE
- 83 — HARD LINE
- 83 — LEADER
- 85 — SUPER BRACCILOLO
- 85 — TRIPLE FORCE



BOAT FISHING

ASSO TOURNAMENT NYLON LINE

FNASDI250



Asso Tournament è un monofilo sviluppato per le competizioni che si svolgono sotto le norme I.g.f.a. (International Game Fish Association) e presenta tutte le caratteristiche necessarie per competere ad alto livello tra cui: allungamento controllato, eccezionale resistenza all'abrasione, tenacità e forza al nodo, lunga durata ed eccellente uniformità di diametro. Particolarmente indicato per mulinello.



1000 M

DIAM mm	0.32	0.37	0.40	0.52	0.70	0.90	1.20
TEST/KG	5.44	7.26	9.07	13.6	24.0	36.3	59.0
TEST/LB	12.0	16.0	20.0	30.0	50.0	80.0	130

ASSO DOUBLE STRENGTH ULTRASOFT NYLON LINE

FNASDI230



Asso Double Strength Ultrasoft è un monofilo per la pesca d'altura adatto a chi ricerca morbidezza per una maggiore facilità di utilizzo, ma non vuole rinunciare a un'elevata resistenza e carico di rottura. Presenta un ottimo rapporto carico di rottura/diametro. Altissima trasparenza grazie alla tonalità leggermente opaca. Disponibile in un elevato range di diametri, sia in spole che in matassine. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.



60 M DAL Ø 0.50 AL Ø 1.50
 40 M Ø 1.60
 30 M Ø 1.80
 25 M Ø 2.00
 100 M DAL Ø 0.50 AL Ø 1.00
 1000 M DAL Ø 0.50 AL Ø 1.30

DIAM mm	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	1.00
TEST/KG	13.6	18.2	22.7	27.2	31.8	36.3	40.9	45.4	54.5
TEST/LB	30	40	50	60	70	80	90	100	120

DIAM mm	1.10	1.20	1.30	1.50	1.60	1.80	2.00
TEST/KG	68.1	81.7	90.8	113.5	136.2	158.9	181.6
TEST/LB	150	180	200	250	300	350	400

ASSO TRIPLE FORCE NYLON LINE

FNASDI229



Asso Triple Force è un monofilo ad alta tecnologia la cui peculiarità principale è l'elevatissimo carico di rottura. Presenta una superficie estremamente dura e tenace che garantisce una resistenza all'abrasione superiore. Mantiene pressoché inalterata la qualità anche dopo molti utilizzi in condizioni di stress. Allungamento controllato e misure generose completano il prodotto. Disponibile in tre colorazioni, giallo fluo, clear e grigio, anche in versione conforme agli standard per le competizioni I.g.f.a.. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.



STANDARD
 50 M DAL Ø 0.57 AL Ø 1.56
 100 M +
 1000 M DAL Ø 0.57 AL Ø 1.56

* TUTTI I DIAMETRI WHITE SU RICHIESTA
 DIAMETRO 2.04 GREY SU RICHIESTA

IGFA
 1000 M

STANDARD

DIAM mm	0.57	0.62	0.74	0.81	0.90	1.04
TEST/KG	25.6	29.9	41.9	49.7	60.4	80.5
TEST/LB	56.5	66.0	92.3	109.5	133.1	177.5

DIAM mm	1.17	1.33	1.47	1.56	1.61	1.83	2.04
TEST/KG	99.5	124.2	151	167.1	181	284	265
TEST/LB	219.4	293.8	332.8	368.0	398	516	583

IGFA

DIAM mm	0.43	0.54	0.70	0.90
TEST/LB	30	50	80	130

ASSO SENTINEL NYLON LINE

FNASDI145



La qualità giapponese della materia prima fa di Asso Sentinel un prodotto straordinariamente performante e dona ai pescatori una incredibile sensibilità in fase di abboccata in aggiunta a tutti i vantaggi portati dal rivestimento in fluorocarbon.

50 M
150 M DAL Ø 0.128 AL Ø 0.370
300 M DAL Ø 0.165 AL Ø 0.405
270 M Ø 0.470
220 M Ø 0.520

DIAM mm	0.083	0.104	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.235
GO	0.25	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
TEST/KG	0.5	0.9	1.4	1.8	2.3	2.7	3.6	4.5
TEST/LB	1	2	3	4	5	6	8	10
DIAM mm	0.260	0.285	0.310	0.330	0.370	0.405	0.470	0.520
GO	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
TEST/KG	5.4	6.4	7.3	9.1	11.4	13.6	18.2	22.7
LB CLASS	12	14	16	20	25	30	40	50

FLUOROCARBON COATED



ASSO PINK HUNTER NYLON LINE

FNASDI142



La qualità e caratteristiche di questo fluorocarbon coated, unite alla colorazione low-vis creano il mix ideale da proporre con efficacia contro le prede più sospettose. Impercettibile!

150 M DAL Ø 0.128 AL Ø 0.370
300 M DAL Ø 0.165 AL Ø 0.405

DIAM mm	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.218
GO	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7
LB CLASS	3	4	5	6	7	8
TEST/KG	1.4	1.8	2.3	2.7	3.2	3.6
DIAM mm	0.235	0.260	0.285	0.330	0.370	0.405
GO	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	6.0
LB CLASS	10	12	15	20	25	30
TEST/KG	4.5	5.5	6.8	9.1	11.4	13.6

FLUOROCARBON COATED



ASSO INVISIBLE CLEAR 100% FLUOROCARBON

FFASDI120 - FFASDI121



Monofilo in fluorocarbon con ottimale resistenza all'abrasione che garantisce una lunga durata. Possiede un indice di rifrazione tendente allo zero i primi metri sott'acqua che garantisce una quasi totale invisibilità e che permette di incrementare le catture anche ai neofiti. Elevato peso specifico che garantisce il mantenimento costante della posizione di pesca. Estremamente impermeabile, consente di mantenere inalterata la forza in ogni situazione. Possiede un basso allungamento ed è totalmente insensibile alle temperature anche in condizioni climatiche proibitive. Particolarmente indicato per terminali.

PARALLEL SPOOLING



30 M/33 YDS DAL Ø 0.60 AL Ø 1.00
50 M/55 YDS DAL Ø 0.11 AL Ø 0.50

DIAM mm	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	
TEST/KG	1.1	1.3	1.7	2.3	2.8	3.4	
TEST/LB	2.4	2.9	3.7	5.1	6.2	7.5	
DIAM mm	0.23	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40	
TEST/KG	3.8	4.6	5.4	6.0	7.8	10.8	
TEST/LB	8.4	10.1	11.9	13.2	17.2	23.8	
DIAM mm	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
TEST/KG	12.2	14.2	20.5	30	33	40	49
TEST/LB	26.9	31.3	45.1	66.1	72.7	88.2	108



ASSO BIG CATCH 100% FLUOROCARBON

FFASDI100



Asso Big Catch è un prodotto ideato per la traina costiera e d'altura ma polivalente, quindi utilizzabile anche per altre tecniche di pesca. Superficie molto liscia e resistente che garantisce una superiore tenuta al nodo e una resistenza ottimale all'abrasione. Invisibile. Particolarmente indicato per terminali.



50 YDS DA 10 LB A 125 LB

DIAM mm	0.249	0.288	0.341	0.405	0.441	0.489	0.625	0.719	0.799	0.915	0.995	1.070
TEST/LB	10	12	15	20	25	30	40	50	60	80	100	125

ASSO INVISIBLE BIG GAME 100% FLUOROCARBON

FFASDI114



Asso Invisible Big Game è un fluorocarbon specifico per la traina, grazie ai diametri di grosse dimensioni perfetti per big game e drifting. I diametri sono calibrati e coprono libbraggi elevatissimi. È un fluorocarbon estremamente invisibile con una elevatissima resistenza all'abrasione. La tipologia di PvdF utilizzato garantisce una particolare morbidezza e consente di avere una resistenza al nodo eccezionale. Proposto in matassine da 20 m per agevolare l'utilizzo, specialmente nelle misure grandi. Particolarmente indicato per terminali.



20 M

DIAM mm	0.50	0.60	0.70	0.85	1.00	1.15	1.30	1.50	1.70	2.00
TEST/KG	13.8	18.4	22.7	31.7	40.8	54.4	68.0	90.7	113	136
TEST/LB	30.0	40.0	50.0	70.0	90.0	120	150	200	250	300

ASSO INVISIBLE PINK 100% FLUOROCARBON

FFASDI123



Filo in fluorocarbon appositamente studiato per la pesca dalla barca. La colorazione rosa amplifica notevolmente l'invisibilità tipica del fluorocarbon, specialmente i primi metri sott'acqua. L'elevata resistenza all'abrasione lo rendono perfetto per la pesca dalla barca in ogni condizione. Offre una rigidità controllata per resistere alle variazioni delle correnti marine. Disponibile in un'ampia gamma di diametri medio/grandi confezionato su una bobina extra large per evitare la memoria meccanica in fase di pre utilizzo. Particolarmente indicato per terminali.



30 M

DIAM mm	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
TEST/KG	6.50	8.30	11.3	12.7	14.7	21.0	30.5	33.6	41.0	49.8
TEST/LB	14.3	18.3	24.9	28.0	32.4	46.3	67.2	74.0	90.3	107

ASSO SUPERFLUOROCARBON HIGH STRETCH 100% FLUOROCARBON

FFASDI105



Monofilo in fluorocarbon con elevato allungamento che va da una volta e mezza al doppio rispetto ai monofili in fluorocarbon tradizionali. Specifico per abbinamento con trecciati e monofili a basso allungamento. Consente un'ottimale presentazione dell'esca e un migliore recupero della preda. Particolarmente indicato per terminali.



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE



LOW VIS



PER TERMINALI



HIGH STRETCH



WHITE - 00

DIAM mm	0.134	0.156	0.176	0.198	0.219	0.232	0.259	0.280	0.300
TEST/KG	1.49	2.00	2.51	3.13	3.84	4.13	5.18	5.89	6.64
TEST/LB	3.30	4.40	5.50	6.90	8.50	9.10	11.4	13.0	14.6

DIAM mm	0.343	0.409	0.445	0.495	0.595	0.675	0.777	0.818	0.956	1.080
TEST/KG	7.00	9.70	11.0	13.3	18.2	22.2	26.2	28.4	36.3	45.74
TEST/LB	15.4	21.4	24.2	29.3	40.1	49.0	57.7	62.6	80.0	100.75

50 M

ASSO 8X PE JIGGING MASTER TRECCIATO PE

FTASDI305



Asso Jigging Master è un trecciato a 8 capi prodotto con materia prima di eccellenza che ne garantisce la qualità e le performance nel tempo. Cambia colore ogni 10 m per permettere di calibrare perfettamente la profondità di pesca. Grazie alla nuova tecnologia d'intreccio "round construction" il prodotto presenta un'incredibile e costante rotondità che permette una scorrevolezza fuori dal comune che garantisce lanci perfetti. Con questo tipo di tecnologia l'intreccio risulta estremamente solido anche dopo tanti utilizzi anche in presenza di ostacoli quali rocce e fitta vegetazione. Sviluppato specificatamente per il jigging. Particolarmente indicato per mulinello.

TRECCIATO 8 CAPI



PER MULINELLO



MORBIDO



LOW STRETCH



SCORREVOLE



MULTICOLOR - A1
BLUE
ORANGE
GREEN
PURPLE
BLACK



MULTICOLOR - A0
YELLOW
LIGHT BLUE
ORANGE
GREEN
PINK

DARK COLORS

DIAM mm	0.23	0.33	0.40	0.47
TEST/KG	20.8	26.0	31.2	41.6
TEST/LB	45.8	57.2	68.6	91.5
COSTRUZIONE	8X100D	8X125D	8X150D	8X200D

LIGHT COLORS

DIAM mm	0.12	0.14	0.18
TEST/KG	8.30	10.4	15.6
TEST/LB	18.2	22.9	34.3
COSTRUZIONE	8X40D	8X50D	8X75D

100 M
1200 M

ASSO 8X PE PREDATOR TRECCIATO PE

FTASDI303



Asso Predator è un trecciato a 8 capi prodotto con materia prima di eccellenza che ne garantisce la qualità e le performance nel tempo. Grazie alla nuova tecnologia d'intreccio "round construction" il prodotto presenta un'incredibile e costante rotondità che permette una scorrevolezza fuori dal comune che garantisce lanci perfetti. Con questo tipo di tecnologia l'intreccio risulta estremamente solido anche dopo tanti utilizzi anche in presenza di ostacoli quali rocce e fitta vegetazione. Presenta un allungamento sostanzialmente nullo. Ideale per le pesche più "pesanti" quali traina, drifting, big game, ecc... Particolarmente indicato per mulinello.

TRECCIATO 8 CAPI



PER MULINELLO



SCORREVOLE



LOW STRETCH



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE



BLUE - 56

DIAM mm	0.16	0.18	0.20	0.23	0.28
TEST/KG	13.0	15.6	18.2	20.8	23.4
TEST/LB	28.6	34.3	40.0	45.8	51.5
COSTRUZIONE	4X50D+4X75D	8X75D	4X75D+4X100D	8X100D	4X100D+4X125D

DIAM mm	0.33	0.37	0.40	0.47	0.52	0.62
TEST/KG	26.0	28.6	31.2	41.6	62.4	83.2
TEST/LB	57.2	62.9	68.6	91.5	137.3	183.0
COSTRUZIONE	8X125D	4X125D+4X150D	8X150D	8X200D	8X300D	8X400D

300 M
1800 M





ASSO 8X PE EVERGREEN TRECCIATO PE

FTASDI300



130 M
300 M DAL Ø 0.15 AL Ø 0.50
1000 M DAL Ø 0.18 AL Ø 0.58
1800 M

Asso PE 8x Evergreen è un trecciato a 8 capi prodotto con materia prima di eccellenza che ne garantisce la qualità e le performance nel tempo. Grazie alla tecnologia "duracolor" il prodotto presenta la massima durabilità del colore specialmente nelle misure medio/grandi: le fibre sono tinte in pasta prima di essere intrecciate garantendo così un maggiore assorbimento del colore. Particolarmente indicato per mulinello.

DIAM mm	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20
TEST/KG	4.50	5.60	6.20	8.30	9.60	11.8	13.8	16.0
TEST/LB	9.9	12.3	13.6	18.3	21.1	26.0	30.4	35.2
COSTRUZIONE	8X20D	4X20D+ 4X30D	8X30D	8X40D	8X50D	4X50D+ 4X75D	8X75D	4X75D+ 4X100D
DIAM mm	0.24	0.27	0.32	0.36	0.41	0.43	0.50	0.58
TEST/KG	23.9	25.0	27.2	30.7	34.8	42.1	62.3	93.5
TEST/LB	52.6	55.1	59.9	67.6	76.6	92.7	137.2	205.9
COSTRUZIONE	8X100D	6X100D+ 2X150D	4X100D+ 4X150D	2X100D+ 6X150D	8X150D	8X200D	8X300D	8X400D

TRECCIATO 8 CAPI MICRO DIAMETRI



GREEN - 6A



ASSO 8X PE LURE BRAID TRECCIATO PE

FTASDI301



150 M
300 M
1800 M

Asso Lure Braid è un trecciato a 8 capi prodotto con materia prima di eccellenza che ne garantisce la qualità e le performance nel tempo. Grazie alla tecnologia "duracolor" il prodotto presenta la massima durabilità del colore specialmente nelle misure medio/grandi: le fibre infatti sono tinte in pasta prima di essere intrecciate garantendo un maggiore assorbimento del colore. Costruzione a 8 capi per una maggiore rotondità. Presenta un allungamento quasi nullo, anche nelle micro misure. Fornisce un'alta resistenza all'abrasione, specialmente in presenza di fitta vegetazione. Prodotto ideale per il lure fishing. Particolarmente indicato per mulinello.

DIAM mm	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	
TEST/KG	4.5	5.6	6.2	8.3	10.4	
TEST/LB	9.9	12.3	13.6	18.2	22.9	
COSTRUZIONE	8X20D	4X20D+4X30D	8X30D	8X40D	8X50D	
DIAM mm	0.16	0.18	0.20	0.23	0.28	0.32
TEST/KG	13.0	13.8	16.0	23.9	25.0	27.2
TEST/LB	28.6	30.4	35.2	52.6	55.1	59.9
COSTRUZIONE	4X50D+4X75	8X75D	4X75D+4X100D	8X100D	6X100D+2X150D	100X4D+150X4D

UV FLUO

TRECCIATO 8 CAPI MICRO DIAMETERS



YELLOW - 10




ASSO 8X PE LIGHT GAMES TRECCIATO PE

FTASDI326



NEW PACKAGING



150 M MLC AK SOLO FINO A 4.0 GO
300 M
600 M SOLO MLC AK DA 0.8 GO

Asso 8x Light Games è una treccia a 8 capi composta da fibre di PE ad alta densità ultrasottili e resistenti, perfettamente rifinita. Questo tipo di fibra fornisce alla treccia una forza, lineare ed al nodo, decisamente superiore alla media. Il nuovo sistema di intreccio garantisce estrema solidità al multi fibra anche dopo le abrasioni più estreme. L'altissima resistenza all'abrasione è unita alla notevole morbidezza della superficie, liscia e setosa. La superficie perfettamente rotonda garantisce una scorrevolezza incredibile e assenza di rumore passando attraverso gli anelli guida filo. Molto forte, adatto a tutte le situazioni di pesca. Proposto in 2 colorazioni ad alta visibilità. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.

DIAM mm	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.235
TEST/KG	6.35	7.26	9.07	11.34	13.61	18.14
TEST/LB	14	16	20	25	30	40
COSTRUZIONE	4X10D+ 4X20D	8X20D	4X20D+ 4X30D	8X30D	8X40D	8X50D
PE SIZE	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
DIAM mm	0.260	0.285	0.330	0.370	0.405	0.470
TEST/KG	20.40	22.68	27.21	31.75	36.29	45.36
TEST/LB	45	50	60	70	80	100
COSTRUZIONE	4X50D+ 4X75D	8X75D	8X100D	8X125D	8X150D	8X200D
PE SIZE	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0

TRECCIATO 8 CAPI



GREEN - 62



GREEN - 6A



MULTICOLOR - AK
10M BIANCO/TAG VERDE
10M VERDE/TAG ROSA
10M ROSSO/TAG VERDE
10M BLU/TAG VERDE



SURFCASTING

ASSO TORNEO NYLON LINE

FNASDI271



Creato specificatamente per tournament casting, Asso Torneo è un filo elastico e scorrevole dai diametri precisi. Disponibile in 4 diametri specifici per il casting, ognuno dei quali è di colore diverso: in questo modo, è possibile capire immediatamente il diametro della spola.

DISPONIBILE SU RICHIESTA



FPER MULINELLO



SCORREVOLE



YELLOW - 11 FLUO



GREEN - 63 FLUO



ORANGE - 22 SOLID



BLUE - 50 FLUO

DIAM mm	0.25	0.28	0.31	0.35
M	8514	6787	5537	4344

0.5 KG

ASSO KNIGHT NYLON LINE

FNASDI291



Filo giapponese ad alta tenacità adatto alla pesca diurna e notturna grazie alla sua alta visibilità e fluorescenza alla luce UV. Grande resistenza all'abrasione in virtù del rivestimento in fluorocarbon. La scarsa memoria meccanica lo rende perfetto in fase di lancio.

UV FLUO

FLUOROCARBON COATED



ABRASION RESISTANCE



SMOOTH



HIGH VIS



HIGH TENACITY



GREEN - 61 FLUO

DIAM mm	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.218
GO	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75
TEST/KG	0.9	1.4	1.8	2.3	2.7	3.2
LB CLASS	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

DIAM mm	0.235	0.260	0.285	0.310	0.330	0.370	0.405
GO	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
TEST/KG	3.6	4.5	5.4	6.4	6.8	8.2	9.1
LB CLASS	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0

150 M
300 M
1200 M DAL Ø 0.128 AL Ø 0.370
1000 M Ø 0.405

ASSO PINK HUNTER NYLON LINE

FNASDI142



La qualità e caratteristiche di questo fluorocarbon coated, unite alla colorazione low-vis creano il mix ideale da proporre con efficacia contro le prede più sospettose. Impercettibile!

FLUOROCARBON COATED



PER MULINELLO



BASSO ALLUNGAMENTO



PER TERMINALI



LOW VIS



PINK - 40

DIAM mm	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.218
GO	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7
LB CLASS	3	4	5	6	7	8
TEST/KG	1.4	1.8	2.3	2.7	3.2	3.6

DIAM mm	0.235	0.260	0.285	0.330	0.370	0.405
GO	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	6.0
LB CLASS	10	12	15	20	25	30
TEST/KG	4.5	5.5	6.8	9.1	11.4	13.6

150 M DA Ø 0.128 A Ø 0.370
300 M DA Ø 0.165 A Ø 0.405



ASSO SURF NYLON LINE

FNASDIO43



Speciale copolimero ricoperto di fluorocarbon studiato espressamente per il surfcasting. Maggiore distanza nel lancio, alta resistenza all'abrasione, alta visibilità e alte prestazioni in qualunque condizione atmosferica. Testato IGFA.

IGFA CLASS



RESISTENZA
ALL'ABRAZIONE



HIGH VIS



SCORREVOLE



BLUE - 54

* I.G.F.A.

DIAM mm	0.12*	0.14	0.16*	0.18	0.20*	0.23*	0.26	0.28*
TEST/LB	2	3	4	5	6	8	10	12

DIAM mm	0.30	0.34*	0.39*
TEST/LB	14	16	20

300 M DAL Ø 0.12 AL Ø 0.39
1000 M DAL Ø 0.12 AL Ø 0.39
2000 M Ø 0.26
2500 M Ø 0.23
3000 M DAL Ø 0.12 AL Ø 0.20



ASSO SENTINEL NYLON LINE

FNASDI145

La qualità giapponese della materia prima fa di Asso Sentinel un prodotto straordinariamente performante e dona ai pescatori una incredibile sensibilità in fase di abboccata in aggiunta a tutti i vantaggi portati dal rivestimento in fluorocarbon.



50 M
 150 M DAL Ø 0.128 AL Ø 0.370
 300 M DAL Ø 0.165 AL Ø 0.405
 270 M Ø 0.470
 220 M Ø 0.520

DIAM mm	0.083	0.104	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.235
GO	0.25	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
TEST/KG	0.5	0.9	1.4	1.8	2.3	2.7	3.6	4.5
TEST/LB	1	2	3	4	5	6	8	10
DIAM mm	0.260	0.285	0.310	0.330	0.370	0.405	0.470	0.520
GO	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
TEST/KG	5.4	6.4	7.3	9.1	11.4	13.6	18.2	22.7
LB CLASS	12	14	16	20	25	30	40	50

FLUOROCARBON COATED



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE



ALTA TENACITÀ



MORBIDO



LOW STRETCH



AFFONDANTE



SCORREVOLE



WHITE - 00



ASSO TAPERED LINE NYLON LINE

FNASDI26B



Asso Tapered Line è un monofilo conico da 220 m con conicità controllata negli ultimi 20 m. Cambia colore ogni 25 m (bianco, blu, giallo, rosso) per avere maggiore controllo della distanza sul lancio, permette di ritornare facilmente in pesca nella posizione voluta. Superficie ultra scorrevole. Sviluppato specificamente come shock absorber in fase di lancio. Ampia gamma di diametri. Particolarmente indicato per mulinello.




CONICO



MULTICOLOR - AB
BIANCO, BLU, GIALLO E ROSSO
UN COLORE OGNI 25 METRI
E GLI ULTIMI 20 METRI CONICI



ORANGE - 21



ORANGE

DIAM mm	0.16-0.57	0.18-0.57	0.20-0.57	0.23-0.57
TEST/LB	4-50	5-50	6-50	8-50

MULTICOLOR

DIAM mm	0.14-0.37	0.14-0.57	0.16-0.47	0.16-0.57	0.18-0.50
TEST/LB	3-20	3-50	4-35	4-50	5-40
DIAM mm	0.18-0.57	0.20-0.57	0.23-0.57	0.26-0.57	0.35-0.70
TEST/LB	5-50	6-50	8-50	10-50	18-80

220 M



ASSO TAPERED SHOCK LEADERS 5X15M-10X15M NYLON LINE

FNASDI263




PINK SOLID

5X15 M
10X15 M

5X15:
WHITE, YELLOW E ORANGE: TUTTI I DIAMETRI
RED: SOLO DIAMETRI DA 0.35-0.65 A 0.38-0.75

10X15:
WHITE: IN STOCK FINO A 0.25-0.45
ORANGE: IN STOCK 0.16-0.45, 0.18-0.50
E DA 0.20-0.57 A 0.25-0.45
PINK: IN STOCK 0.16-0.57 E DA 0.18-57 A 0.23-0.57
ALTRI DIAMETRI E COLORI: ON DEMAND

Gli shock leader Asso hanno una conicità studiata per garantire lanci più lunghi e nel contempo hanno la proprietà di assorbire naturalmente lo stress del lancio, anche dopo un uso prolungato. Disponibili in 5 colorazioni per tutte le esigenze e in un'ampia gamma di misure. Particolarmente indicati per terminali.




5X15 M

DIAM mm	0.16-0.45	0.18-0.50	0.18-0.57	0.20-0.57
TEST/LB	4-25	5-30	5-45	6-45
DIAM mm	0.23-0.57	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.65
TEST/LB	8-45	10-25	12-30	15-50
DIAM mm	0.35-0.70	0.38-0.75		
TEST/LB	15-60	18-70		

10X15 M

DIAM mm	0.16-0.45	0.16-0.57	0.18-0.50	0.18-0.57	0.20-0.57
TEST/LB	4-25	4-45	5-30	5-45	6-45
DIAM mm	0.23-0.57	0.25-0.45	0.30-0.50	0.35-0.65	
TEST/LB	8-45	10-25	12-30	15-50	
DIAM mm	0.35-0.70	0.38-0.75			
TEST/LB	15-60	18-70			

CONICO





ASSO INVISIBLE CLEAR 100% FLUOROCARBON

FFASDI120 - FFASDI121



Monofilo in fluorocarbon con ottimale resistenza all'abrasione che garantisce una lunga durata. Possiede un indice di rifrazione tendente allo zero i primi metri sott'acqua che garantisce una quasi totale invisibilità e che permette di incrementare le catture anche ai neofiti. Elevato peso specifico che garantisce il mantenimento costante della posizione di pesca. Estremamente impermeabile, consente di mantenere inalterata la forza in ogni situazione. Possiede un basso allungamento ed è totalmente insensibile alle temperature anche in condizioni climatiche proibitive. Particolarmente indicato per terminali.

PARALLEL SPOOLING



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE



LOW VIS



BASSO ALLUNGAMENTO



PER TERMINALI



WHITE - 00

DIAM mm	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21
TEST/KG	1.1	1.3	1.7	2.3	2.8	3.4
TEST/LB	2.4	2.9	3.7	5.1	6.2	7.5

DIAM mm	0.23	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/KG	3.8	4.6	5.4	6.0	7.8	10.8
TEST/LB	8.4	10.1	11.9	13.2	17.2	23.8

DIAM mm	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
TEST/KG	12.2	14.2	20.5	30	33	40	49
TEST/LB	26.9	31.3	45.1	66.1	72.7	88.2	108

30 M/33 YDS DAL Ø 0.60 AL Ø 1.00
50 M/55 YDS DAL Ø 0.11 AL Ø 0.50



ASSO SUPERFLUOROCARBON 100% FLUOROCARBON

FFASDI130



Fluorocarbon di ultima generazione morbidissimo ed estremamente tenace grazie all'innovativo PvdF e a un processo di estrusione all'avanguardia. Superficie molto liscia e pastosa che garantisce nodi perfetti e un allungamento controllato. Filo specifico per competizione, ma utilizzabile con successo anche dai neofiti grazie alla grande morbidezza che lo rende facile da adoperare. Particolarmente indicato per terminali.



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE



LOW VIS



MORBIDO



PER TERMINALI



WHITE - 00

DIAM mm	0.10	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21
TEST/KG	0.80	1.64	2.10	2.60	3.10	3.80
TEST/LB	1.80	3.60	4.60	5.70	6.80	8.30
DIAM mm	0.23	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/KG	4.30	5.30	6.00	6.90	8.70	12.0
TEST/LB	9.40	11.6	13.2	15.2	19.2	26.4

50 M

ASSO CLASSIC SHOCK LEADER NYLON LINE

FNASDI260



Asso Classic Shock Leader è prodotto con un copolimero di nylon di prima qualità. Ideale come shock leader, ha una superficie molto dura e resistente che assorbe stress e shock anche dopo molti utilizzi in condizioni estreme. Allungamento controllato in rapporto a una buona rigidità. Privo di memoria permette di eseguire nodi con facilità. Particolarmente indicato per terminali.



PER SHOCK LEADER ALTA TENACITÀ



WHITE - 00 YELLOW - 13

50 M

DIAM mm	0.65	0.70	0.80
TEST/LB	50	60	70

ASSO OBLIVION NYLON LINE

FNASDI044



Monofilo in nylon privo di memoria meccanica, estremamente morbido consente di eseguire nodi perfetti anche ai neofiti. Ideale per braccioli, è adatto anche come shock leader. Disponibile anche in diametri elevati per coprire le esigenze di diverse discipline. Particolarmente indicato per terminali.



PER SHOCK LEADER NO MEMORY MORBIDO



PER TERMINALI



WHITE - 00

100 M/110 YDS

DIAM mm	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60
TEST/LB	15	20	25	30	40

ASSO ULTRAFLEX NYLON LINE

FNASDI021



Asso Ultraflex è un monofilo in nylon privo di memoria meccanica, estremamente morbido che permette di eseguire nodi perfetti. La sua eccezionale duttilità lo rende facilmente maneggiabile anche ai neofiti. Filo ideale per braccioli, adatto anche come shock leader e ring making. Disponibile anche in libraggi elevati, per coprire diverse discipline. A differenza della maggior parte dei fili morbidi Asso Ultraflex presenta un bassissimo allungamento e una flessibilità accentuata. Disponibile in due colorazioni: bianco trasparente e arancio fluo siliconato. Particolarmente indicato per terminali.



PER SHOCK LEADER NO MEMORY BASSO ALLUNGAMENTO



PER TERMINALI



MORBIDO



WHITE - 00



ORANGE - 22

65 M
ORANGE DAL Ø 0.65 AL Ø 0.80

DIAM mm	0.40	0.50	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
TEST/LB	20	30	40	50	60	70	80



ASSO 8X PE LIGHT GAMES TRECCIATO PE

FTASDI326



Asso 8x Light Games è una treccia a 8 capi composta da fibre di PE ad alta densità ultrasottili e resistenti, perfettamente rifinita. Questo tipo di fibra fornisce alla treccia una forza, lineare ed al nodo, decisamente superiore alla media. Il nuovo sistema di intreccio garantisce estrema solidità ai multi fibra anche dopo le abrasioni più estreme. L'altissima resistenza all'abrasione è unita alla notevole morbidezza della superficie, liscia e setosa. La superficie perfettamente rotonda garantisce una scorrevolezza incredibile e assenza di rumore passando attraverso gli anelli guida filo. Molto forte, adatto a tutte le situazioni di pesca. Proposto in 2 colorazioni ad alta visibilità. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.

TRECCIATO 8 CAPI




MULTICOLOR - AK
10M BIANCO/TAG VERDE
10M VERDE/TAG ROSA
10M ROSSO/TAG VERDE
10M ROSA/TAG VERDE
10M BLU/TAG VERDE

DIAM mm	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.235
TEST/KG	6.35	7.26	9.07	11.34	13.61	18.14
TEST/LB	14	16	20	25	30	40
COSTRUZIONE	4X10D + 4X20D	8X20D	4X20D + 4X30D	8X30D	8X40D	8X50D
PE SIZE	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0

DIAM mm	0.260	0.285	0.330	0.370	0.405	0.470
TEST/KG	20.40	22.68	27.21	31.75	36.29	45.36
TEST/LB	45	50	60	70	80	100
COSTRUZIONE	4X50D + 4X75D	8X75D	8X100D	8X125D	8X150D	8X200D
PE SIZE	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0

150 M MLC AK SOLO FINO A 4.0 GO
300 M
600 M SOLO MLC AK FINO A 0.8 GO





LIGHT FISHING

ASSO TROUT AREA NYLON SOFT NYLON LINE

FNASDIT01



Asso Trout Area Nylon Soft è un monofilo in nylon di prima qualità prodotto con un moderno sistema di estrusione che garantisce estrema forza e qualità in ogni punto del filo. È un nylon estremamente morbido, ideale per trout area game. Il filo si presenta con superficie liscia, molto scorrevole che favorisce lanci migliori. Monofilo molto sensibile e dal basso allungamento, ideale in situazioni con pesci poco attivi. Particolarmente indicato per mulinello.

IDEALE PER TROUT AREA



GREEN - 64

DIAM mm	0.104	0.128	0.148	0.165
GO	0.4	0.6	0.8	1.0
LB	2	3	4	5

100 M

ASSO TROUT AREA NYLON HARD NYLON LINE

FNASDIT02



Asso Trout Area Nylon Hard è un monofilo in nylon di prima qualità prodotto con un moderno sistema di estrusione che garantisce estrema forza e qualità in ogni punto del filo. È un nylon rigido, ideale per trout area game. Il filo si presenta con superficie liscia, molto scorrevole che favorisce lanci migliori. La peculiarità principale del prodotto è il bassissimo allungamento che favorisce una migliore sensibilità. Altissima resistenza all'abrasione anche in condizioni di stress. Ideale in situazioni con pesci molto attivi. Particolarmente indicato per mulinello.

IDEALE PER TROUT AREA



GREY - 73

DIAM mm	0.104	0.128	0.148	0.165
GO	0.4	0.6	0.8	1.0
LB	2	3	4	5

100 M

ASSO TROUT AREA FLUOROCARBON 100% FLUOROCARBON

FFASDIT04



Asso Trout Area Fluorocarbon è un monofilo in fluorocarbon 100% prodotto con un moderno sistema di estrusione che garantisce estrema forza e qualità in ogni punto del filo. È un fluorocarbon estremamente sensibile, con un allungamento quasi nullo. Ottima resistenza lineare e al nodo, anche grazie alla superficie estremamente forte che garantisce una resistenza agli stress e all'abrasione superiore alla media. Molto morbido, garantisce lanci lunghi anche con esche leggere. Colorazione clear per un'ottima trasparenza. Particolarmente indicato per mulinello.

IDEALE PER TROUT AREA



WHITE - 00

DIAM mm	0.093	0.104	0.117	0.128	0.148
GO	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
TEST/LB	15	1.75	2	3	4

100 M



ASSO AJING SHOCK LEADER 100% FLUOROCARBON

FFASDIT07



Asso Super Ajing Shock Leader è un monofilo in fluorocarbon 100% prodotto con un innovativo sistema di estrusione che garantisce estrema forza e qualità in ogni punto del filo. Molto sensibile, è ideale per ajing game. Utilizzabile come shock leader. Diametri sottili con elevato carico di rottura lineare e al nodo. Ottima resistenza all'abrasione. Colorazione clear per un'ottima trasparenza. Particolarmente indicato per terminali.

**IDEALE PER AJING
MICRO DIAMETRI**



WHITE - 00

DIAM mm	0.093	0.104	0.117	0.128	0.148
GO	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
TEST/LB	1.5	1.75	2.0	3.0	4.0

30 M

ASSO SUPER ESTER ESTER

FPASDIT05



Asso Super Ester è un monofilo prodotto con una materia prima più pesante del nylon che garantisce un'eccezionale velocità di affondamento. È un filo super rigido con allungamento nullo che lo rende molto sensibile in fase di abboccata, ideale quando si utilizzano micro spoon. La superficie liscia e resistente permette di effettuare lanci lunghi e precisi anche con esche piccole. Particolarmente indicato per mulinello.



WHITE - 02 FLUO

DIAM MM	0.074	0.082	0.090	0.104	0.117	0.128
GO	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6
TEST/LB	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00

200 M



ASSO 3X PE LIGHT GAMES TRECCIATO PE

FTASDI308



Trecciato a 3 capi particolarmente indicato per stili di pesca dove è importante il fattore percettivo quali il finesse, il trout area e il light game. Disponibile in diametri ultrasottili adatti a tecniche di pesca con equipaggiamento leggero. Molto tenace, presenta un allungamento nullo e garantisce un'alta visibilità. Costruito con fibre di qualità superiore che garantiscono il mantenimento della performance anche dopo un utilizzo intenso. Particolarmente indicato per mulinello.

**TRECCIATO 3 CAPI
MICRO DIAMETRI**



GREEN - 62

DIAM mm	0.02	0.04	0.06	0.08
TEST/KG	1.82	2.72	3.63	4.54
TEST/LB	4	6	8	10
COSTRUZIONE	3X20D	3X30D	3X40D	3X50D

100 M

ASSO 4X PE SUPER AJING TRECCIATO PE

FTASDIT06



Asso Super Ajing Pe 4x è un trecciato a 4 capi prodotto con materie prime di alta qualità che ne garantiscono la qualità e le performance nel tempo. Il sistema di intreccio di ultima generazione rende il prodotto estremamente resistente alle abrasioni. È stato sviluppato per l'ajing game e le altre tecniche di light game. I diametri molto sottili rendono il filo estremamente sensibile, permettendo di percepire ogni abboccata. L'alta sensibilità permette anche lanci più lunghi. Affonda molto velocemente grazie all'elevato peso specifico delle fibre. Viene proposto in una colorazione arancione ad alta visibilità. Particolarmente indicato per mulinello.

**TRECCIATO 4 CAPI
IDEALE PER AJING
MICRO DIAMETRI**



ORANGE - 22

DIAM mm	0.074	0.086	0.104	0.117	0.128
PE SIZE	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
TEST/LB	3.0	5.0	6.0	8.0	10.0

COSTRUZIONE	4x10D	4x15D	4x20D	4x25D	4x30D
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

150 M



ASSO SUPER PE ULTRALIGHT GAMES TRECCIATO PE FTASDI328



Trecciato giapponese a 4 capi sviluppato con fibre e tecniche di intreccio di ultima generazione che ne garantiscono alta resistenza all'abrasione, scorrevolezza e prestazioni elevate. Indicato per tutte le categorie di spinning ultra leggero quali street fishing, rock fishing, flats fishing e trout area, dove diametri sottili e sensibilità sono alla base della filosofia di pesca e dei risultati.

TRECCIATO 4 CAPI
MICRO DIAMETRI



DIAM mm	0.074	0.090	0.104	0.117	0.128
TEST/KG	1.60	2.10	2.90	3.30	4.50
TEST/LB	3.0	5.0	6.0	8.0	10.0
COSTRUZIONE	4X10D	4X15D	4X20D	4X25D	4X30D
PE SIZE	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6



GREEN - 62

150 M

ASSO 8X PE MICRO BRAID TRECCIATO PE FTASDI302



Asso Microbraid è un trecciato 8 capi prodotto con materia prima di eccellenza che ne garantisce la qualità e le performance nel tempo. Grazie alla tecnologia "pro glide" il prodotto presenta una scorrevolezza fuori dalla norma e assicura lanci più lunghi. Fornisce un'alta resistenza all'abrasione, specialmente in presenza di fitta vegetazione. Prodotto ideale per tecniche di pesca in cui il fattore percettivo è importante, come finesse e light game. Particolarmente indicato per mulinello.

TRECCIATO 8 CAPI
MICRO DIAMETRI



DIAM mm	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14
TEST/KG	4.5	5.6	6.2	8.3	10.4
TEST/LB	9.9	12.3	13.6	18.2	22.9
COSTRUZIONE	8X20D	4X20D+4X30D	8X30D	8X40D	8X50D
DIAM mm	0.16	0.18	0.20	0.23	
TEST/KG	13.0	15.6	18.2	20.8	
TEST/LB	28.6	34.3	40.0	45.8	
COSTRUZIONE	4X50D+4X75	8X75D	8X75D+4X100D	8X100D	



BROWN - 84



150 M
1800 M

ASSO 8X PE EGING MASTER TRECCIATO PE

FTASDI315



Asso 8x PE Eging Master è una treccia a 8 capi composta da nano fibre di PE ultrasottili e resistenti, perfettamente rifinita. L'innovativo sistema di intreccio garantisce estrema solidità. La treccia si presenta estremamente morbida e setosa. La superficie perfettamente rotonda e liscia garantisce una scorrevolezza incredibile e assenza di rumore nel passaggio attraverso gli anelli guida filo. La speciale colorazione rosa la rende particolarmente indicata per l'eging. Particolarmente indicato per mulinello.

TRECCIATO 8 CAPI



PINK - 43

DIAM mm	0.128	0.148	0.165	0.185
GO	0.6	0.8	1	1.2
TEST/KG	6.35	7.26	9.07	11.34
TEST/LB	14	16	20	25
COSTRUZIONE	8x15D	8X20D	8x25D	8X30D

120 M

ASSO 8X PE LIGHT GAMES TRECCIATO PE

FTASDI326



Asso 8x Light Games è una treccia a 8 capi composta da fibre di PE ad alta densità ultrasottili e resistenti, perfettamente rifinita. Questo tipo di fibra fornisce alla treccia una forza, lineare ed al nodo, decisamente superiore alla media. Il nuovo sistema di intreccio garantisce estrema solidità al multi fibra anche dopo le abrasioni più estreme. L'altissima resistenza all'abrasione è unita alla notevole morbidezza della superficie, liscia e setosa. La superficie perfettamente rotonda garantisce una scorrevolezza incredibile e assenza di rumore passando attraverso gli anelli guida filo. Molto forte, adatto a tutte le situazioni di pesca. Proposto in 2 colorazioni ad alta visibilità. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.

TRECCIATO 8 CAPI




GREEN - 62



GREEN - 6A



MULTICOLOR - AK
10M BIANCO/TAG VERDE
10M VERDE/TAG ROSA
10M ROSSO/TAG VERDE
10M ROSA/TAG VERDE
10M BLU/TAG VERDE



DIAM mm	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.235
TEST/KG	6.35	7.26	9.07	11.34	13.61	18.14
TEST/LB	14	16	20	25	30	40
COSTRUZIONE	4X10D + 4X20D	8X20D	4X20D + 4X30D	8X30D	8X40D	8X50D
PE SIZE	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0

DIAM mm	0.260	0.285	0.330	0.370	0.405	0.470
TEST/KG	20.40	22.68	27.21	31.75	36.29	45.36
TEST/LB	45	50	60	70	80	100
COSTRUZIONE	4X50D + 4X75D	8X75D	8X100D	8X125D	8X150D	8X200D
PE SIZE	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0

150 M MLC AK SOLO FINO A 4.0 GO
300 M
600 M SOLO MLC AK DA 0.8 GO



CARP FISHING

ASSO MAINLINE NYLON LINE

FNASDI273



Asso Mainline è un monofilo in nylon standard potenziato per coprire tutte le esigenze dei carpisti. Elevata scorrevolezza e facilità nel lancio grazie alla superficie liscia. Ottima tenuta lineare e al nodo anche in condizioni di stress. Proposto in 2 colorazioni per il massimo del mimetismo. Particolarmente indicato per mulinello.

CARP LINE



DIAM MM	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/LB	10	12	16	20

1000 M

ASSO MAINLINE PRO NYLON LINE

FNASDI272



Asso Mainline Pro è un monofilo in nylon di prima qualità potenziato per coprire tutte le esigenze dei carpisti. Elevata scorrevolezza e facilità nel lancio grazie alla superficie liscia. Ottima tenuta lineare e al nodo, anche in condizioni di stress. Estremamente morbido e flessibile, senza memoria meccanica, adatto anche ai neofiti per la sua facilità di utilizzo. Ottimo indice di affondabilità unita ad elevata resistenza all'abrasione. Proposto in 2 colorazioni per il massimo del mimetismo. Particolarmente indicato per mulinello.

CARP LINE



DIAM MM	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/LB	10	12	16	20

1000 M

ASSO MAINLINE MASTER NYLON LINE

FNASDI274



Asso Mainline Master è un monofilo in nylon ricoperto di fluorocarbon, concepito per ottenere le migliori performance e che racchiude in un unico prodotto tutte le caratteristiche più importanti che deve possedere un filo da carp fishing. La sua notevole morbidezza lo rende estremamente flessibile e duraturo e, grazie al fluorocarbon, ha una resistenza all'abrasione fuori dal comune. Il peso specifico superiore rispetto a un normale nylon e la superficie liscia che taglia agevolmente l'acqua fanno sì che affondi in maniera ottimale adagiandosi perfettamente sui fondali. Grazie alla struttura solida non si arriccica e non fa parrucche e presenta un allungamento tendente allo zero. La superficie resa estremamente liscia dal notevole rivestimento in fluorocarbon garantisce un'incredibile facilità di lancio e una scorrevolezza superlativa. Disponibile in due colorazioni, per ogni situazione di pesca. Particolarmente indicato per mulinello.

CARP LINE

FLUOROCARBON COATED



DIAM MM	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/LB	10	12	16	20

1000 M

ASSO MAINLINE ABRASION NYLON LINE

FNASDI276



Asso Mainline Abrasion è un monofilo in nylon siliconato con una resistenza all'abrasione aumentata di ben 12 volte rispetto ai nylon tradizionali di elevata qualità. È la soluzione migliore per i pescatori che pescano in siti dove la vegetazione e le rocce rendono la pesca difficoltosa. La significativa resistenza garantisce una durata ed affidabilità fuori dal comune. Risulta totalmente privo di memoria meccanica per evitare la formazione di fastidiose parrucche. Superficie liscia e ultra scorrevole, setosa al tatto, permette di creare nodi perfetti. Proposto in 3 colorazioni per il massimo del mimetismo. Particolarmente indicato per mulinello.

CARP LINE



1000 M

DIAM MM	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/LB	10	12	16	20

ASSO SINKING MAINLINE NYLON LINE

FNASDI278



Asso Sinking Mainline è la risposta definitiva per chi cerca un filo affondante. In fase di estrusione è stato aggiunto maggiore materiale esclusivamente per aumentarne il peso specifico. La superficie liscia e oleosa permette di "tagliare" la superficie dell'acqua, prevenendo attriti che possono limitare l'affondamento. Presenta una sostanziale assenza di memoria meccanica che permette al filo di adattarsi perfettamente sui fondali e di non fare parrucche. Ottima resistenza all'abrasione e bassissimo allungamento. Colorazione ideale per il mimetismo in ambienti con fitta vegetazione. Particolarmente indicato per mulinello.

CARP LINE



1000 M

DIAM MM	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/LB	10	12	16	20

ASSO FLOATER LINE NYLON LINE

FNASDI280



Asso Floater Line è un monofilo in nylon di prima qualità sviluppato specificatamente per il carp fishing, è progettato per essere usato come mainline in caso di pesca in superficie, oppure come terminale hooklink. Il monofilo è bucherellato per aumentarne il fattore di galleggiamento, ma con una resistenza estrema agli stress. Il suo colore trasparente regala ai pescatori un vantaggio extra. Particolarmente indicato per terminali.

CARP LINE

PARALLEL SPOOLING



200 M

DIAM MM	0.26	0.28
TEST/LB	10	12



ASSO DOUBLE TAPERED MAINLINE NYLON LINE

FNASDI265



Asso Double Tapered Mainline è un monofilo in nylon di prima qualità con conicità presente su entrambe le estremità. La doppia conicità permette di riutilizzare il filo in caso di perdita di una delle sezioni coniche, senza doverlo necessariamente cambiare. È un filo ideale per i lanci a lunga distanza, in particolar modo quando non è possibile l'utilizzo di terminali annodati. La superficie estremamente liscia e forte garantisce una resistenza all'abrasione simile a quella dei fili siliconati. Proposto in una colorazione verde per una minore visibilità. Particolarmente indicato per mulinello.

mt 5	mt 7	mt 300	mt 7	mt 5
------	------	--------	------	------

DIAM mm	0.30-0.50	0.33-0.50
TEST/LB	12-35	15-35

324 M

CARP LINE

CONICO



ASSO FLUOROCARBON MAINLINE 100% FLUOROCARBON


FFASDI137



Asso Fluorocarbon Mainline è un fluorocarbon di prima qualità. Grazie alle caratteristiche intrinseche del fluorocarbon il filo garantisce ottima affondabilità e resistenza all'abrasione superiore rispetto ai nylon tradizionali. La superficie liscia permette di "tagliare" la superficie dell'acqua per non avere attriti che possono limitare l'affondamento. Bassissima visibilità e allungamento pressoché nullo per garantire migliori ferrate. Il filo viene confezionato con imbobinatura a spire parallele per mantenere la qualità nel tempo. L'assoluta insensibilità alle temperature permette di sfruttare appieno le sue caratteristiche anche in condizioni climatiche proibitive. Particolarmente indicato per mulinello.

PARALLEL SPOOLING

CARP LINE



200 M

DIAM mm	0.294	0.316	0.350	0.384
TEST/LB	12	14	16	20

ASSO SPOD & MARKER TRECCIATO PE

FTASDI320



Creato con fibre PE di prima qualità, Asso Spod & Marker Braid rende il Carp Fishing più facile grazie a lanci più lunghi, basso fattore d'allungamento e grande durata. Treccia galleggiante. Rende più facile il recupero dello spomb o di altri missili pasturatori. Particolarmente indicato per mulinello.

TRECCIATO 4 CAPI

CARP LINE



300 M

DIAM mm	0.20	0.24	0.27
TEST/LB	20	25	30



ASSO TAPERED SHOCK LEADERS 5X15M NYLON LINE

FNASDI263



Gli shock leader Asso hanno una conicità studiata per garantire lanci più lunghi e nel contempo hanno la proprietà di assorbire naturalmente lo stress del lancio, anche dopo un uso prolungato. Disponibili in 4 colorazioni per tutte le esigenze e in un'ampia gamma di misure. Particolarmente indicati per terminali.

CARP LINE

CONICO



PER TERMINALI + SHOCK LEADER



HIGH VIS



PER TERMINALI



YELLOW - 13




ORANGE - 21



WHITE - 00



RED - 32



DIAM mm	0.30-0.50	0.35-0.65	0.35-0.70	0.38-0.75
TEST/LB	12-30	15-50	15-60	18-70

5X15 M

RED SOLO DIAMETRI DA 0.35-0.65 A 0.38-0.75

ASSO ZIG FLOATING LINE NYLON LINE

FNASDI281



Asso Zig Floating line è un filo in nylon di prima qualità galleggiante, ideale per la pesca con lo zig rig. Il colore clear favorisce una visibilità bassissima anche grazie all'indice di rifrazione di questo particolare prodotto, vicino allo zero a contatto con la superficie dell'acqua. È un monofilo estremamente resistente all'abrasione, caratterizzato da una tenuta lineare ed al noto ottimale. Particolarmente indicato per terminali.

CARP LINE



GALLEGGIANTE



PER TERMINALI



BASSA VISIBILITÀ



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE



WHITE - 00

DIAM MM	0.227	0.255	0.281
TEST/LB	8	10	12

50 M

ASSO FLUOROCARBON HOOKLINK 100% FLUOROCARBON

FFASDI138

L'Asso Fluorocarbon Hooklink è un filo 100% fluorocarbon molto morbido e flessibile. Praticamente invisibile sott'acqua, affonda velocemente e sparisce man mano che scende in profondità. Particolarmente indicato per terminali.



20 M

DIAM mm	0.281	0.306	0.326	0.389
TEST/LB	10	15	20	25

CARP LINE



ASSO CHOD/STIFF RIGS ESTER

FPASDI25A

Asso Chod/Stiff Rigs è un filo rigido, con molta memoria, che può essere manipolato facilmente per ottenere la forma e curvatura desiderati e formare rig perfetti. Molto resistente all'abrasione, mantiene un'elevata forza al nodo ed è praticamente invisibile sott'acqua. Difficile da espellere una volta ingoiata l'esca. Particolarmente indicato per terminali.



20 M

DIAM MM	0.30	0.35	0.40
TEST/LB	15	20	25

CARP LINE



ASSO COATED SINKING BRAID HOOKLINK SOFT TRECCIATO

FTASDI323



Asso Coated Sinking Braid Hooklink Soft è un trecciato multifibre molto malleabile che si adagia perfettamente su ogni tipo di fondale e sopra alghe e detriti. Grazie al rivestimento "coated soft" la treccia si presenta estremamente morbida, garantendo una minima rigidità, offrendo pertanto una fantastica flessibilità che evita che il filo si aggrovigli e un'elevata resistenza all'abrasione. Molto forte grazie al sistema d'intreccio innovativo che ne garantisce la solidità strutturale e permette di fare con facilità nodi eccellenti. Affondabilità perfetta anche grazie alla superficie liscia e levigata che "taglia" in due la superficie dell'acqua senza generare attriti. Particolarmente indicato per terminali.

CARP LINE



10 M

TEST/LB	15	25	35	45
---------	----	----	----	----

ASSO COATED SINKING BRAID HOOKLINK STIFF TRECCIATO

FTASDI324



Asso Coated Sinking Braid Hooklink Stiff è un multifibre intrecciato molto malleabile che si adagia perfettamente su ogni tipo di fondale e sopra alghe e detriti. Grazie al rivestimento "coated stiff" la treccia si presenta estremamente rigida. Garantisce un'elevata resistenza all'abrasione ed è molto forte grazie al sistema d'intreccio innovativo che ne garantisce la solidità strutturale. Affondabilità perfetta anche grazie alla superficie liscia e levigata che "taglia" in due la superficie dell'acqua senza generare attriti. Particolarmente indicato per terminali.

CARP LINE



10 M

TEST/LB	15	25	35	45
---------	----	----	----	----

ASSO CLASSIC SINKING BRAID HOOKLINK SOFT TRECCIATO

FTASDI321



Asso Classic Sinking Braid Hooklink Soft è una treccia multifibre molto malleabile e morbida che si adagia perfettamente su ogni tipo di fondale e sopra alghe e detriti. Grazie alla sua eccezionale morbidezza risulta molto facile da utilizzare e annodare e quindi adatto anche ai neofiti. Elevata resistenza all'abrasione grazie al sistema d'intreccio innovativo che ne garantisce la solidità strutturale. Affondabilità perfetta anche grazie alla superficie liscia e levigata che "taglia" in due la superficie dell'acqua senza generare attriti. Particolarmente indicato per terminali.

CARP LINE



20 M

TEST/LB	15	25	35	45
---------	----	----	----	----

ASSO PRO SINKING BRAID HOOKLINK SOFT TRECCIATO

FTASDI322



Asso Pro Sinking Braid Hooklink Soft è un trecciato multifibre molto malleabile e morbido che si adagia perfettamente su ogni tipo di fondale e sopra alghe e detriti. Grazie alla sua morbidezza è molto facile da utilizzare e annodare, adatto anche ai neofiti. Elevata resistenza all'abrasione e molto resistente grazie al sistema d'intreccio innovativo che ne garantisce la solidità strutturale. Affondabilità perfetta anche grazie alla superficie liscia e levigata che "taglia" in due la superficie dell'acqua senza generare attriti. Colorazione multicolor per un perfetto mimetismo. Particolarmente indicato per terminali.

CARP LINE



20 M

TEST/LB	15	25	35	45
---------	----	----	----	----



FLY FISHING

ASSO COPOLYMER SOFT NYLON LINE

FNASDI090



Asso Copolymer Soft è un fluorocarbon coated di ultima generazione che garantisce il massimo della morbidezza unito al massimo della tenacità e della durata. Colorazione invisibile al pesce e ampia gamma di diametri. Privo di memoria. Posposto nelle nuove spolette ultrasottili per il minimo ingombro, con elastico colorato salvafilo identificativo. Particolarmente indicato per terminali.

IDEALE PER FLY FISHING

FLUOROCARBON COATED



MISURA		7X	6X		5X	4X	3X	2X		1X	0X
DIAM mm	0.08*	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24*	0.26	0.28
TEST/KG	0.6	1.0	1.4	1.9	2.3	2.9	3.6	4.3	5.0	5.8	6.7
TEST/LB	1.2	2.2	3.1	4.2	5.1	6.4	7.9	9.5	11.0	12.8	14.8
ELASTICO FERMAFILO											

50 M
* SU RICHIESTA

ASSO STRIKE INDICATOR NYLON LINE

FNASDI092



Asso Strike Indicator è un monofilo in nylon siliconato bicolore con una combinazione di colori ad alta visibilità sviluppato per la pesca a ninfa europea. Presenta una superficie estremamente liscia e scorrevole. È ideale in presenza di correnti elevate. La composizione estremamente pastosa garantisce una maggiore resistenza all'abrasione. Sviluppato in modo specifico per il fly fishing. Particolarmente indicato per terminali.

IDEALE PER FLY FISHING

PARALLEL SPOOLING



	35 CM	15 CM	35 CM	15 CM	35 CM
MULTICOLOR - AP	[Visual representation of Multicolor - AP line pattern]				
	25 CM	25 CM	25 CM	25 CM	
MULTICOLOR - AQ	[Visual representation of Multicolor - AQ line pattern]				
	50 CM	50 CM	50 CM	50 CM	
BICOLOR - A2	[Visual representation of Bicolor - A2 line pattern]				



BICOLOR - A2

DIAM mm	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28
TEST/KG	1.7	2.1	2.5	3.0	3.7	4.4	6.0
TEST/LB	3.8	4.6	5.5	6.6	8.0	9.7	13.2

50 M



ASSO FLUOROCARBON SOFT 100% FLUOROCARBON

FFASDI108



Fluorocarbon di ultima generazione che garantisce la massima morbidezza unita alla massima tenacità e durata. Colorazione invisibile al pesce e ampia gamma di diametri. Confezionato nelle nuove spolette ultrasottili per il minimo ingombro, con elastico colorato salva filo identificativo. Particolarmente indicato per terminali.

IDEALE PER FLY FISHING



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE

MORBIDO

LOW VIS



PER TERMINALI



WHITE - 00

MISURA	7X	6X	5X	4X	3X	2X	1X	0X
DIAM mm	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20	0.22	0.26	0.28
TEST/KG	0.8	1.6	2.1	2.6	3.1	3.8	5.3	6.0
TEST/LB	1.8	3.6	4.6	5.7	6.8	8.3	11.6	13.2
ELASTICO FERMAFILO	Blue	Light Blue	Green	Dark Green	Yellow	Orange	Red	Grey

50 M



ASSO TENKARA LEVEL LINE 100% FLUOROCARBON

FFASDI110



Asso Tenkara Level Line è un fluorocarbon di primissima qualità a alta densità. Permette di avere una visione costante del filo in tutte le condizioni di luce e metereologiche. È facilmente visibile in tutte le condizioni di pesca, anche in mezzo alle rapide che formano schiuma. Il materiale con cui è prodotto permette lanci perfetti e precisi, più facili da realizzare. Grazie all'utilizzo del fluorocarbon il monofilo è privo di memoria e presenta una rigidità controllata. Particolarmente indicato per terminali.

IDEALE PER FLY FISHING

PARALLEL SPOOLING



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE



LOW VIS



PER TERMINALI



BASSO ALLUNGAMENTO



NO MEMORY




PINK - 43

GO	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
DIAM mm	0,260	0,285	0,310	0,330	0,370
TEST/KG	5,4	6,0	6,9	7,8	8,4
TEST/LB	11,9	13,2	15,2	17,2	18,0

30 M

ASSO KNOTLESS TAPERED LEADER NYLON LINE



FNASDI267



Asso Knotless Tapered Leader si presenta con una superficie molto forte e resistente. È progettato per resistere e assorbire anche shock continui senza compromettere le performance. Il filo si presenta senza memoria e con un ottimo rapporto morbidezza/rigidità per l'ottimale presentazione della mosca. Questo leader presenta un butt e un taper potentissimi che si adattano bene alle mosche più pesanti e al tipico pattern marino. Particolarmente indicato per terminali.

IDEALE PER FISHING

CONICO



MISURA	TIPPET			BUTT	
	DIAM MM	DIAM INCH	TEST/LB	DIAM MM	DIAM INCH
7X	0.104	.004	2.0	0.405	.015
6X	0.128	.005	2.9	0.435	.017
5X	0.148	.005	3.7	0.495	.019
4X	0.165	.006	4.4	0.520	.021
3X	0.205	.008	6.6	0.520	.021
2X	0.235	.009	8.6	0.570	.023
1X	0.260	.009	10.3	0.570	.023
0X	0.285	.011	12.3	0.570	.023

	TIPPET	TAPER	BUTT	TOTALE
75 FT	30 CM	130 CM	80 CM	240 CM
9 FT	50 CM	130 CM	100 CM	280 CM
12 FT	125 CM	130 CM	120 CM	375 CM



GREEN - 6G

7.5/9/12 FT

ASSO SALTWATER TAPERED LEADER NYLON LINE


FNASDI591



Asso Saltwater Tapered Leader si presenta con una superficie molto forte e resistente, progettato per resistere a shock continui senza compromettere le performance. Elevatissima resistenza all'abrasione grazie al copolimero particolarmente morbido e basso allungamento. Questo leader presenta un butt e un taper potentissimi che si adattano bene alle mosche più pesanti e al tipico pattern marino. Proposto in una colorazione trasparente per garantire una bassa visibilità. Particolarmente indicato per terminali.

IDEALE PER FISHING

CONICO



LUNGHEZZA	DIMENSIONE	BUTT		TAPER	TIPPET	
		DIAM MM/INCH	LUNGHEZZA CM/INCH		LUNGHEZZA CM/INCH	DIAM MM/INCH
10 FT 306 CM	10 LB/4.5 KG	0.600/0.023	171/67.3	85/33.5	0.265/0.010	50/19.7
	12 LB/5.4 KG	0.600/0.023			0.290/0.011	
	16 LB/7.3 KG	0.635/0.025			0.339/0.013	
	20 LB/9.1 KG	0.685/0.027			0.375/0.015	
	25 LB/11.4 KG	0.685/0.027			0.440/0.017	
	30 LB/13.6 KG	0.710/0.028			0.483/0.019	



WHITE - 00

10 FT

ASSO BASS TAPERED LEADER NYLON LINE

FNASDI597

Asso Bass Tapered Leader si presenta con una superficie molto forte e resistente. È progettato per resistere e assorbire anche shock continui senza compromettere le performance. Ideato per il bass. Questo leader presenta un butt e un taper potentissimi che si adattano bene alle mosche più pesanti. È caratterizzato da un basso allungamento. Proposto in una colorazione trasparente per garantire una bassa visibilità in ogni condizione. Particolarmente indicato per terminali.

IDEALE PER FISHING

CONICO




PERFECTION LOOP



WHITE - 00

8 FT



LUNGHEZZA	DIMENSIONE	BUTT		TAPER	TIPPET	
		DIAM MM/INCH	LUNGHEZZA CM/INCH		DIAM MM/INCH	LUNGHEZZA CM/INCH
8 FT 245 CM	10 LB	0.610/0.024	125/49.2	90/35.4	0.279/0.011	30/11.8
	12 LB	0.610/0.024			0.305/0.012	
	14 LB	0.680/0.027			0.340/0.013	
	16 LB	0.680/0.027			0.381/0.014	

ASSO SALMON & STEELHEAD TAPERED LEADER NYLON LINE

FNASDI595

Asso Salmon and Steelhead Tapered Leader si presenta con una superficie molto forte e resistente. È progettato per resistere e assorbire anche shock continui senza compromettere le performance. Si presenta senza memoria e con un ottimo rapporto tra morbidezza e rigidità per l'ottimale presentazione della mosca. Specifico per salmone e trota steelhead. Adatto a mosche di grandi dimensioni. Proposto in una colorazione trasparente per garantire una bassa visibilità in ogni condizione. Particolarmente indicato per terminali.

IDEALE PER FISHING

CONICO




PERFECTION LOOP



WHITE - 00

10 FT



LUNGHEZZA	DIMENSIONE	BUTT		TAPER	TIPPET	
		DIAM MM/INCH	LUNGHEZZA CM/INCH		DIAM MM/INCH	LUNGHEZZA CM/INCH
10 FT 305 CM	8 LB	0.610/0.024	170/66.9	90/35.4	0.240/0.010	45/17.7
	10 LB	0.610/0.024			0.279/0.011	
	12 LB	0.660/0.026			0.305/0.012	
	16 LB	0.660/0.026			0.381/0.014	



ASSO TROUT TAPERED LEADER NYLON LINE


FNASDI593



Asso Trout Tapered Leader si presenta con una superficie molto forte e resistente, progettato per resistere e assorbire anche shock continui senza compromettere le performance. Il filo si presenta senza memoria, si raddrizza facilmente e ha un ottimo rapporto tra morbidezza e rigidità per l'ottimale presentazione della mosca. Proposto in una colorazione neutra per garantire una bassa visibilità in ogni condizione e ideale per presentazioni dell'esca in acque limpide e con pesci sospettosi. Particolarmente indicato per terminali.

IDEAL FOR FLY FISHING

TAPERED STRUCTURE



WHITE - 00

7.5/9 FT



LUNGHEZZA	DIMENSIONE	DIAM MM/INCH	BUTT		TAPER		TIPPET	
			LUNGHEZZA CM/INCH	LUNGHEZZA CM/INCH	LUNGHEZZA CM/INCH	DIAM MM/INCH	LUNGHEZZA CM/INCH	TEST/LB
7.5 FT 235 CM	0X	0.584/0.023	105/41.3	90/35.4	0.280/0.011	40/15.7	11.9	5.4
	1X	0.584/0.023					9.9	4.5
	2X	0.584/0.023					8.1	3.7
	3X	0.533/0.021					6.4	2.9
9 FT 275 CM	4X	0.533/0.021	130/51.2	90/35.4	0.178/0.007	55/21.6	5.1	2.3
	5X	0.533/0.021					4.0	1.8
	6X	0.483/0.019					2.9	1.3
	7X	0.483/0.019					2.2	1.0

ASSO FC TAPERED LEADER 100% FLUOROCARBON

FFASDI599




Asso Fluorocarbon Tapered Leader è ideale per la pesca a ninfa e quando si utilizzano grandi streamer, e affonda molto più rapidamente del nylon. La sua elevata resistenza all'abrasione lo rende la scelta ideale per la pesca in ambienti abrasivi con rocce e fitta vegetazione. Colorazione trasparente a bassa visibilità, elevata resistenza al nodo e lunga durata. Particolarmente adatto per i terminali.

IDEAL FOR FLY FISHING
TAPERED STRUCTURE



	MISURA	TIPPET Ø	BUTT Ø	TIPPET
LUNGHEZZA	X	mm	mm	TEST/LB
9 FT	0	0.290	0.570	10.3
	1	0.265	0.570	8.2
	2	0.240	0.570	7.3
	3	0.205	0.530	5.6
	4	0.180	0.530	4.7
	5	0.155	0.530	3.7
	6	0.135	0.470	2.8
7	0.110	0.470	1.8	



9 FT

ASSO BACKING LINE TRECCIATO

FSASDI298



Asso Backing Line è un filo in poliestere di prima qualità. Estremamente scorrevole, grazie alla sua superficie levigata risulta molto facile da fissare al mulinello e semplice da annodare. Presenta un bassissimo allungamento anche in condizioni di stress continui e dopo svariati utilizzi. Particolarmente indicato per mulinello.



100 M

DIAM MM	0.40	0.43	0.52
TEST/LB	15	20	30



MATCH FISHING



ASSO FEEDER NYLON LINE

FNASDI147



Asso Feeder è un monofilo fluorocarbon coated studiato appositamente per la pesca a feeder.

La sua speciale struttura a 3 polimeri e il rivestimento in fluorocarbon lo rendono particolarmente tenace, resistente all'abrasione e impermeabile.

Filo poco elastico per ferrate pronte e rapide, anche su lunga distanza.

Struttura liscia e costante che taglia la superficie dell'acqua facilitando notevolmente la percentuale di affondabilità.

FLUOROCARBON COATED



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE



ALTA TENACITÀ



MORBIDO



BASSO ALLUNGAMENTO



AFFONDANTE



ALTA SCORREVOLEZZA

DIAM mm	0.165	0.185	0.205	0.218	0.260	0.274	0.285	0.310
TEST/KG	1.8	2.3	2.7	3.6	4.5	5.4	6.4	7.3
TEST/LB	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0



GREEN - 6B

150 M

MATCH FISHING

HERA

SELECTION



ASSO HERA ULTRA SOFT MICHIITO NYLON LINE

FNASDI084



Nylon fluorocarbon coated di ultima generazione estremamente morbido e tenace. L'elevato carico di rottura e la bassa memoria che permette al filo di non arricciarsi lo rendono specifico per i garisti. Misure calibrate. Particolarmente indicato per terminali.

PARALLEL SPOOLING

FLUOROCARBON COATED



RESISTENZA ALL'ABRASIONE

NO MEMORY

MORBIDO



PER TERMINALI



BROWN - 88

BROWN - 87

GREEN - 6E

GO	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0
DIAM mm	0.104	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.235	0.260	0.285

50 M

ASSO HERA PERMANENT LENGTH MICHITO NYLON LINE

FNASDI080



Hera Permanent Length Michito è un Monofilo Fluorocarbon coated di ultima generazione estremamente tenace. L'elevato carico di rottura e la bassa memoria che permette al filo di non arricciarsi lo rendono particolarmente indicato per la pesca di competizione. Grazie alla sua tenacità può essere ottimamente utilizzato come shock absorber. È realizzato in un colore specifico ad alta visibilità. Particolarmente indicato per terminali.

DISPONIBILE SOLO IN ALCUNI PAESI

PARALLEL SPOOLING

FLUOROCARBON COATED



RESISTENZA ALL'ABRASIONE

NO MEMORY


MORBIDO



PER TERMINALI



ALTA VISIBILITÀ



ORANGE - 22

PINK - 44

GO	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0
DIAM mm	0.117	0.128	0.138	0.148	0.165

GO	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0
DIAM mm	0.185	0.205	0.235	0.260	0.285

50 M

ASSO HERA ULTRA SOFT HARISU NYLON LINE

FNASDI082



Monofilo Fluorocarbon coated di ultima generazione, estremamente morbido e tenace. L'elevato carico di rottura e la bassa memoria che permette al filo di non arricciarsi lo rendono specifico per i garisti. Essendo molto tenace, può essere utilizzato come "shock absorber". Colore cristallino trasparente in acqua. Misure calibrate. Particolarmente indicato per terminali.

PARALLEL SPOOLING

FLUOROCARBON COATED



RESISTENZA ALL'ABRASIONE

NO MEMORY

MORBIDO



PER TERMINALI



BASSA VISIBILITÀ



WHITE - 00

GO	0.25	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
DIAM mm	0.083	0.104	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.235

50 M



ASSO NEW MICRON 3 NYLON LINE

FNASDI046



Asso New Micron 3 è prodotto in piccole quantità costantemente controllate in ogni fase produttiva per consentire la massima forza e l'assenza di punti deboli. I diametri sono reali e costanti al 100% con una tolleranza massima di soli 3 micron. Ha grande capacità di trasmettere anche l'abboccata più impercettibile e di presentare in maniera ottimale l'esca. Colorazione clear per avere la massima invisibilità. Particolarmente indicato per terminali a canna fissa.

MICRO DIAMETRI

FLUOROCARBON COATED



PER TERMINALI



WHITE - 00

DIAM mm	0.053	0.059	0.065	0.070	0.074	0.079	0.087	0.096
TEST/KG	0.29	0.36	0.43	0.51	0.57	0.64	0.78	0.90
DIAM mm	0.100	0.107	0.122	0.133	0.153	0.173	0.185	0.204
TEST/KG	1.00	1.13	1.39	1.65	2.19	2.80	3.07	3.60

50 M
100 M



ASSO SINKING 100% FLUOROCARBON

FFASDI135



Monofilo in fluorocarbon di prima qualità, 3 volte più affondante di un monofilo tradizionale senza l'utilizzo di sostanze sgrassanti. Presenta un'eccezionale resistenza all'abrasione che ne permette l'utilizzo anche in zone ingombre di vegetazione e di ostacoli. Il bassissimo allungamento garantisce ferrate pronte anche a lunga distanza. Ha una colorazione particolarmente visibile fuori dall'acqua che consente di individuare agevolmente le abboccate. Confezionato a spire parallele per garantire un migliore conservazione e prevenire danni al filo. Particolarmente indicato per terminali.

PARALLEL SPOOLING



DIAM mm	0.134	0.149	0.166	0.176	0.198	0.219
TEST/KG	150	190	2.10	2.40	2.60	3.20
TEST/LB	3.30	4.20	4.60	5.30	5.70	7.10



BROWN - 86

150 M



100% FLUOROCARBON

ASSO FLUOROCASTING 100% FLUOROCARBON

FFASDI106



Asso Fluorocasting è un monofilo in fluorocarbon 100%. Grazie alla composizione in PvdF ha un peso specifico superiore e affonda più velocemente. Presenta una superficie estremamente morbida e totalmente impermeabile che garantisce al prodotto di essere inalterabile alle temperature, resistente ai raggi ultravioletti, resistente all'abrasione e con una tenuta al nodo che rimane costante anche dopo un utilizzo prolungato. Confezionato a spire parallele per garantire una migliore conservazione e prevenire danni al filo. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.

DIAM mm	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.28
TEST/KG	1.30	1.70	2.30	2.80	3.40	3.80	4.60	5.40
TEST/LB	2.90	3.70	5.10	6.20	7.50	8.40	10.1	11.9

DIAM mm	0.30	0.35	0.40	0.45*	0.50*
TEST/KG	6.00	7.80	10.8	12.2	14.2
TEST/LB	13.2	17.2	23.8	26.9	31.3

150 M DAL Ø 0.13 AL Ø 0.30
 200 M DAL Ø 0.28 AL Ø 0.40
 * 200M DIAM. 0.45-0.50 SU RICHIESTA

PARALLEL SPOOLING



ASSO INVISIBLE CLEAR 100% FLUOROCARBON

FFASDI120 - FFASDI121



Monofilo in fluorocarbon con ottimale resistenza all'abrasione che garantisce una lunga durata. Possiede un indice di rifrazione tendente allo zero i primi metri sott'acqua che garantisce una quasi totale invisibilità e che permette di incrementare le catture anche ai neofiti. Elevato peso specifico che garantisce il mantenimento costante della posizione di pesca. Estremamente impermeabile, consente di mantenere inalterata la forza in ogni situazione. Possiede un basso allungamento ed è totalmente insensibile alle temperature anche in condizioni climatiche proibitive. Particolarmente indicato per terminali.

DIAM mm	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21
TEST/KG	1.1	1.3	1.7	2.3	2.8	3.4
TEST/LB	2.4	2.9	3.7	5.1	6.2	7.5

DIAM mm	0.23	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/KG	3.8	4.6	5.4	6.0	7.8	10.8
TEST/LB	8.4	10.1	11.9	13.2	17.2	23.8

DIAM mm	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
TEST/KG	12.2	14.2	20.5	30	33	40	49
TEST/LB	26.9	31.3	45.1	66.1	72.7	88.2	108

30 M/33 YDS DA Ø 0.60 A Ø 1.00
 50 M/55 YDS DA Ø 0.11 A Ø 0.50

PARALLEL SPOOLING



ASSO INVISIBLE PINK 100% FLUOROCARBON

FFASDI123



Filo in fluorocarbon appositamente studiato per la pesca dalla barca. La colorazione rosa amplifica notevolmente l'invisibilità tipica del fluorocarbon, specialmente i primi metri sott'acqua. L'elevata resistenza all'abrasione lo rendono perfetto per la pesca dalla barca in ogni condizione. Offre una rigidità controllata per resistere alle variazioni delle correnti marine. Disponibile in un'ampia gamma di diametri medio/grandi confezionato su una bobina extra large per evitare la memoria meccanica in fase di pre utilizzo. Particolarmente indicato per terminali.

DIAM mm	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
TEST/KG	6.50	8.30	11.3	12.7	14.7	21.0	30.5	33.6	41.0	49.8
TEST/LB	14.3	18.3	24.9	28.0	32.4	46.3	67.2	74.0	90.3	107



30 M

100% FLUOROCARBON


ASSO CAMOUFLAGE MULTICOLOR 100% FLUOROCARBON

FFASDI102



Asso camouflage è un filo in fluorocarbon multicolore sviluppato per garantire una mimetizzazione perfetta in tutte le condizioni di rifrazione della luce. Anche nelle zone buie è perfettamente mimetizzato grazie al colore "camouflage". Garantisce un basso allungamento e una resistenza agli stress unica. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.

PARALLEL SPOOLING



DIAM mm	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24
TEST/KG	1.20	1.40	1.80	2.50	3.10	3.70	4.20
TEST/LB	2.60	3.10	4.00	5.50	6.80	8.10	9.30

DIAM mm	0.26	0.28	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
TEST/KG	5.10	5.90	6.60	8.90	11.9	13.4	15.6
TEST/LB	11.2	13.0	14.5	18.9	26.2	29.5	34.4

50 M/55 YDS
150 M/175 YDS DAL Ø 0.14 AL Ø 0.35

ASSO SUPERFLUOROCARBON HIGH STRETCH 100% FLUOROCARBON

FFASDI105



Monofilo in fluorocarbon con elevato allungamento che va da una volta e mezza al doppio rispetto ai monofili in fluorocarbon tradizionali. Specifico per abbinamento con trecciati e monofili a basso allungamento. Consente un'ottimale presentazione dell'esca e un migliore recupero della preda. Particolarmente indicato per terminali.



DIAM mm	0.134	0.156	0.176	0.198	0.219	0.232	0.259	0.280	0.300
TEST/KG	1.49	2.00	2.51	3.13	3.84	4.13	5.18	5.89	6.64
TEST/LB	3.30	4.40	5.50	6.90	8.50	9.10	11.4	13.0	14.6

DIAM mm	0.343	0.409	0.445	0.495	0.595	0.675	0.777	0.818	0.956	1.080
TEST/KG	7.00	9.70	11.0	13.3	18.2	22.2	26.2	28.4	36.3	45.74
TEST/LB	15.4	21.4	24.2	29.3	40.1	49.0	57.7	62.6	80.0	100.75

50 M

ASSO SUPERFLUOROCARBON 100% FLUOROCARBON

FFASDI130



Fluorocarbon di ultima generazione morbidissimo ed estremamente tenace grazie all'innovativo PvdF e a un processo di estrusione all'avanguardia. Superficie molto liscia e pastosa che garantisce nodi perfetti e un allungamento controllato. Filo specifico per competizione, ma utilizzabile con successo anche dai neofiti grazie alla grande morbidezza che lo rende facile da adoperare. Particolarmente indicato per terminali.



DIAM mm	0.10	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21
TEST/KG	0.80	1.64	2.10	2.60	3.10	3.80
TEST/LB	1.80	3.60	4.60	5.70	6.80	8.30

DIAM mm	0.23	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/KG	4.30	5.30	6.00	6.90	8.70	12.0
TEST/LB	9.40	11.6	13.2	15.2	19.2	26.4

50 M

ASSO CUORI 100% FLUOROCARBON

FFASDI127



Asso di Cuori è un filo storico, capostipite dei fluorocarbon in Italia. La superficie estremamente dura lo rende resistente alla dentatura dei pesci più ostinati e agli ostacoli, mentre la totale impermeabilità permette al filo di mantenere la sua resistenza e durata anche dopo svariati utilizzi in condizioni di stress. La superficie liscia permette al filo di "tagliare" in due l'acqua e di rimanere in posizione anche in condizione di corrente molto forte. Grazie alle sue peculiarità Asso di Cuori può essere utilizzato in tutte le stagioni e temperature (da +40°C a -20°C). La struttura purissima in fluorocarbon lo rende invisibile in tutte le condizioni di rifrazione. Disponibile in un'ampia gamma di diametri per coprire la maggior parte delle tecniche di pesca. Particolarmente indicato per terminali.



DIAM mm	0.08	0.10	0.13	0.15	0.17	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30
TEST/KG	0.70	1.00	1.50	1.80	2.30	3.40	4.20	5.00	5.50	5.80	7.20
TEST/LB	1.50	2.20	3.30	3.90	5.00	7.40	9.20	11.0	12.1	12.7	15.8

15 M Ø 1.20
 30 M DAL Ø 0.80 AL Ø 1.00
 50 M FINO A Ø 0.70
 100 M DAL Ø 0.10 AL Ø 0.22

ASSO PREMIUM 100% FLUOROCARBON

FFASDI125



Fluorocarbon di ultima generazione estremamente morbido e tenace. Grazie ad un'innovativa generazione di PvdF, è in assoluto il fluorocarbon più resistente all'abrasione oggi nella gamma Asso. Il basso allungamento e l'alta resistenza al nodo completano il prodotto e lo rendono perfetto per le situazioni di pesca più sfidanti sia in mare che in acqua dolce. Misure calibrate. Particolarmente indicato per terminali.

PARALLEL SPOOLING



DIAM mm	0.11	0.13	0.16	0.18	0.20
TEST/KG	1.10	1.60	1.90	2.50	3.60
TEST/LB	2.40	3.50	4.20	5.50	7.90

DIAM mm	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.33
TEST/KG	4.50	5.30	5.80	6.10	7.60	9.40
TEST/LB	9.90	11.70	12.8	13.4	16.7	20.7

50 M
 150 M DAL Ø 0.16 AL Ø 0.33

ASSO INVISIBLE HARD 100% FLUOROCARBON

FFASDI118



Fluorocarbon con basso allungamento, rigidità accentuata e una superiore resistenza all'abrasione. Particolarmente indicato per la pesca in mare dove garantisce una superiore precisione in pesca grazie alla sua insensibilità alla corrente. Particolarmente indicato per terminali.



DIAM mm	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23
TEST/KG	0.80	0.90	1.40	1.80	2.30	2.90	3.40	4.20
TEST/LB	1.80	2.00	3.10	4.00	5.10	6.30	7.40	9.10

DIAM mm	0.25	0.28	0.30	0.34	0.40	0.43	0.47
TEST/KG	4.80	5.50	5.90	7.40	10.2	11.7	13.1
TEST/LB	10.6	12.0	13.0	16.2	22.4	25.7	28.9

50 M



FC COATED NYLON

ASSO FLUOROLIGHT NYLON LINE

FNASDI032



La colorazione bianca luminosa con riflessi tendenti al blu permettono di verificare in maniera ottimale l'azione di pesca. Filo particolarmente morbido dalla superficie liscia, resistente all'abrasione e con un alto carico di rottura. Completamente impermeabile, alta visibilità fuori dall'acqua. Particolarmente indicato per mulinello.

PARALLEL SPOOLING

FLUOROCARBON COATED



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE

PER MULINELLO

MORBIDO



ALTA VISIBILITÀ



WHITE - 00

DIAM mm	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22
TEST/KG	1.4	1.9	2.3	2.9	3.6	4.3
TEST/LB	3.1	4.2	5.1	6.4	7.9	9.5
DIAM mm	0.24	0.26	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/KG	5.0	5.8	6.7	7.6	10	12.4
TEST/LB	11	12.8	14.8	16.8	22	27.3

150 M DAL Ø 0.12 AL Ø 0.35

300 M DAL Ø 0.16 AL Ø 0.40

ASSO KNIGHT NYLON LINE

FNASDI291



Filo giapponese ad alta tenacità adatto alla pesca diurna e notturna grazie alla sua alta visibilità e fluorescenza alla luce UV. Grande resistenza all'abrasione in virtù del rivestimento in fluorocarbon. La scarsa memoria meccanica lo rende perfetto in fase di lancio.

UV FLUO

FLUOROCARBON COATED



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE

ALTA SCORREVOLEZZA

ALTA VISIBILITÀ



ALTA TENACITÀ



GREEN - 61 FLUO

DIAM mm	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.218	
GO	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	
TEST/KG	0.9	1.4	1.8	2.3	2.7	3.2	
LB CLASS	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
DIAM mm	0.235	0.260	0.285	0.310	0.330	0.370	0.405
GO	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
TEST/KG	3.6	4.5	5.4	6.4	6.8	8.2	9.1
LB CLASS	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0

150 M

300 M

1200 M DA Ø 0.128 A Ø 0.370

1000 M Ø 0.405

ASSO PINK HUNTER NYLON LINE

FNASDI142



La qualità e caratteristiche di questo fluorocarbon coated, unite alla colorazione low-vis creano il mix ideale da proporre con efficacia contro le prede più sospettose. Impercettibile!

FLUOROCARBON COATED



PER MULINELLO

BASSO ALLUNGAMENTO

PER TERMINALI



LOW VIS



PINK - 40

DIAM mm	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.218
GO	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7
LB CLASS	3	4	5	6	7	8
TEST/KG	1.4	1.8	2.3	2.7	3.2	3.6
DIAM mm	0.235	0.260	0.285	0.330	0.370	0.405
GO	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	6.0
LB CLASS	10	12	15	20	25	30
TEST/KG	4.5	5.5	6.8	9.1	11.4	13.6

150 M FROM Ø 0.128 TO Ø 0.370

300 M FROM Ø 0.165 TO Ø 0.405

FC COATED NYLON





ASSO SENTINEL NYLON LINE

FNASDI145



La qualità giapponese della materia prima fa di Asso Sentinel un prodotto straordinariamente performante e dona ai pescatori una incredibile sensibilità in fase di abboccata in aggiunta a tutti i vantaggi portati dal rivestimento in fluorocarbon.

FLUOROCARBON COATED



50 M
 150 M DAL Ø 0.128 AL Ø 0.370
 300 M DAL Ø 0.165 AL Ø 0.405
 270 M Ø 0.470
 220 M Ø 0.520

DIAM mm	0.083	0.104	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.235
GO	0.25	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
TEST/KG	0.5	0.9	1.4	1.8	2.3	2.7	3.6	4.5
TEST/LB	1	2	3	4	5	6	8	10
DIAM mm	0.260	0.285	0.310	0.330	0.370	0.405	0.470	0.520
GO	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
TEST/KG	5.4	6.4	7.3	9.1	11.4	13.6	18.2	22.7
LB CLASS	12	14	16	20	25	30	40	50



NYLON


ASSO CASTING NYLON LINE

FNASDI252



Filo dotato di allungamento controllato per ferrare con sicurezza anche a grandi distanze.

La sua particolare colorazione consente un mimetismo eccezionale in acqua e un'ottima visibilità fuori. Totale assenza di memoria meccanica. Particolarmente indicato per mulinello.



DIAM mm	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.30
TEST/KG	2.20	2.60	3.20	3.80	4.50	5.50	6.20	7.50
TEST/LB	4.80	5.70	7.00	8.30	9.90	11.1	13.5	16.5
DIAM mm	0.40	0.45	0.50					
TEST/KG	11.8	15.2	18.4					
TEST/LB	25.9	33.4	40.5					

1000 M

ASSO UNIVERSAL NYLON LINE

FNASDI050



Filo dalla grande morbidezza e tenacità, con un'ottima trasparenza. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.



DIAM mm	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.25	0.26
TEST/KG	0.90	1.20	1.80	2.10	2.80	3.20	3.80	4.20
TEST/LB	2.0	2.6	4.0	4.60	6.10	7.00	8.30	9.30
DIAM mm	0.28	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60
TEST/KG	4.70	5.30	7.30	9.80	11.2	13.7	15.8	18.6
TEST/LB	10.3	11.6	16.0	24.5	24.6	30.1	34.8	40.9
DIAM mm	0.70	0.80	0.90	1.00				
TEST/KG	25.9	32.2	36.4	42.3				
TEST/LB	57.0	70.9	80.1	93.1				

100 M •WHITE

100 M DAL Ø 0.18 AL Ø 0.50 •BLUE

1000 M DAL Ø 0.20 AL Ø 1.00 •WHITE

1000 M DAL Ø 0.20 AL Ø 0.60 •BLUE

ASSO CLASSIC NYLON LINE

FNASDI200



Asso Classic è un monofilo morbido e di ottima qualità, adatto sia ai neofiti che ai pescatori esperti ed esigenti. Garantisce un buon equilibrio tra morbidezza, resistenza lineare e al nodo, allungamento e durata. È disponibile in una vasta gamma di formati e misure con molteplici colorazioni adatte ad ogni applicazione. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.



DIAM mm	0.18	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40
TEST/KG	2.10	2.50	3.00	4.00	4.50	5.00	7.00	9.00
TEST/LB	4.60	5.60	6.70	8.90	10.0	11.1	15.5	19.9
DIAM mm	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10
TEST/KG	11.0	13.5	19.0	25.0	32.0	37.0	44.0	48.0
TEST/LB	24.3	29.8	41.9	55.2	70.6	81.6	96.9	106.0
DIAM mm	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.00	
TEST/KG	55.0	60.0	65.0	80.0	90.0	115.0	130.0	
TEST/LB	121.3	132.0	143.3	176.0	198.0	242.0	287.0	

100 M

1000 M DAL Ø 0.20 AL Ø 1.00

1 KG DA Ø 0.18 A Ø 1.00

ASSO DIAMOND NYLON LINE

FNASDI063



Asso Diamond è un prodotto che ha fatto la storia del marchio Asso a partire dagli anni '80. È un filo specifico per il surfcasting e il lure fishing grazie alla sua eccezionale scorrevolezza, ancora oggi imbattibile. Grandissima morbidezza e pastosità, garantisce una resistenza all'abrasione e alla trazione fuori dal comune. L'elevata qualità del filo permette una lunghissima durata nel tempo anche dopo molteplici utilizzi. Si presenta con una tipica colorazione gialla ad alta visibilità fuori dall'acqua che permette il controllo ottimale della zona di pesca. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.

PARALLEL SPOOLING



MORBIDO



HIGH VIS



PER TERMINALI



PER MULINELLO



NO MEMORY



SCORREVOLE



RESISTENZA ALL'ABRASIONE



YELLOW - 17

DIAM mm	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26
TEST/KG	1.90	2.40	2.90	3.80	4.30	4.80
TEST/LB	4.10	5.20	6.30	8.30	9.40	10.5

DIAM mm	0.28	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
TEST/KG	5.50	7.20	9.00	10.8	14.1	16.8
TEST/LB	12.1	15.8	19.8	23.8	31.0	37.0

100 M

150 M DAL Ø 0.16 AL Ø 0.40

300 M DAL Ø 0.16 AL Ø 0.40

ASSO BULLET PROOF NYLON LINE

FNASDI078



Asso Bullet Proof è un monofilo ultra resistente all'abrasione. La superficie del prodotto si presenta estremamente liscia e flessibile e garantisce una scorrevolezza tra le più performanti della categoria. La composizione pastosa garantisce una extra resistenza all'abrasione e il mantenimento della qualità nel tempo, anche dopo parecchi utilizzi e con basso allungamento. Ideale per il carp fishing. Particolarmente indicato per mulinello.



ALTA TENACITÀ



PER MULINELLO



SCORREVOLE



NO MEMORY



RESISTENZA ALL'ABRASIONE




BROWN - 82

DIAM mm	0.32	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50
TEST/LB	12	15	18	20	25	30

1/4 LB








ASSO ICE FISHING NYLON LINE

FNASDI037



Asso Ice Fishing è ideale per la pesca in condizioni di tempo freddo. Grazie al suo speciale composto resiste al congelamento, non s'indebolisce, mantiene la sua morbidezza e resistenza anche in condizioni di tempo estreme. La sua speciale luminosa colorazione blu garantisce alta visibilità sul ghiaccio.



DIAM MM	0.080	0.102	0.121	0.135	0.153	0.177	0.194	0.223
TEST/KG	0.5	0.9	1.4	1.6	2.1	2.8	3.2	4.1
TEST/LB	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	9.0

50 M



TRECCIATI

ASSO 4X PE POWER BRAID TRECCIATO PE

FTASDI306-30A



Asso PE 4x Power Braid è un trecciato da 4 capi prodotto con materia prima di alta qualità che ne garantisce la performance nel tempo. Il sistema di intreccio di ultima generazione "multi pitch" rende la fibra semi rigida ed evita, in fase di lancio e recupero, spiacevoli imbrogli sulla bobina o sul cimino della canna. L'avanzata tecnologia di rivestimento a caldo consente lanci più lunghi, eccezionale durata anche dopo molti stress, e incredibile forza al nodo. Il trecciato inoltre è senza memoria e presenta una minima percentuale di allungamento. Particolarmente indicato per mulinello.

* SU RICHIESTA

DIAM mm	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
TEST/KG	2.4	3.6	4.8	5.6	8.4	11.2	12.6	14.0
TEST/LB	5.3	7.9	10.6	12.3	18.5	24.7	27.8	30.8
COSTRUZIONE	4X20D	4X30D	4X40D	4X50D	4X75D	4X100D	2x100D+2X125D	4X125D

DIAM mm	0.24	0.28	0.30	0.32*	0.35	0.40	0.50
TEST/KG	18.2	19.6	22.4	28.0	30.0	40.0	45.0
TEST/LB	40.1	43.2	49.3	61.7	66.1	88.1	99.2
COSTRUZIONE	2X125D+2X150D	2X150D+2X200D	4X200D	4X250D	4X300D	4X400D	4X450D

150 M
1000 M

TRECCIATO 4 CAPI



ASSO 4X-8X PE CAMOUFLAGE TRECCIATO PE

FTASDI307



Asso PE 8x-4x Camouflage è un trecciato da 4 e 8 capi prodotto con materia prima di alta qualità che ne garantisce la performance nel tempo. Il sistema di intreccio di ultima generazione "multi pitch" permette al filo di essere più scorrevole in tutte le situazioni e lo rende estremamente solido e durevole. L'innovativa colorazione camouflage alterna i colori ogni 20 cm. Permette di fare lanci lunghi e precisi senza imbrogliarsi. Elevata resistenza all'abrasione, utile soprattutto in presenza di fitta vegetazione. Particolarmente indicato per mulinello.


DIAM mm	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18
TEST/KG	6.10	7.20	8.20	9.80	10.7
TEST/LB	13.4	15.8	18.0	21.6	23.5
COSTRUZIONE	2X50D+2X75D	4X75D	2X75D+2X100D	4X100D	3X100D+1X150D

DIAM mm	0.20	0.24	0.27	0.30	0.34	0.36
TEST/KG	13.4	16.8	19.0	20.0	26.0	30.0
TEST/LB	29.5	37.0	41.8	44.0	57.2	66.0
COSTRUZIONE	2X100D+2X150D	3X150D+1X200D	2X150D+2X200D	4X200D	4X250D	8X150D

DISPONIBILE SOLO IN ALCUNI PAESI

130 M
300 M

TRECCIATO 4 CAPI
TRECCIATO 8 CAPI



ASSO 8X PE PERFECT STORM TRECCIATO PE

FTASDI327



Asso Pe 8x Perfect Storm è un trecciato a 8 capi composto da fibre di ultima generazione estremamente forti e che ne garantiscono la qualità e le performance nel tempo. Il sistema di intreccio di ultima generazione rende il prodotto estremamente resistente alle abrasioni e rotondo per un'extra scorrevolezza. L'eccezionale durata del colore anche dopo svariati utilizzi e l'ampia gamma di misure fanno di questo filo un prodotto essenziale per l'equipaggiamento di ogni pescatore. Bassissimo allungamento. Rapido affondamento grazie al peso specifico delle fibre di PE. Particolarmente indicato per mulinello.

DIAM mm	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20
TEST/KG	75	81	8.6	9.5	10.7	12.4	15.9	17.4
TEST/LB	16.5	17.8	18.9	20.9	23.5	27.3	35.0	38.28
COSTRUZIONE	8X20D	4X20D+4X30D	8X30D	8X40D	8X50D	4X50D+4X75D	8X75D	4X75+4X100D

DIAM mm	0.24	0.28	0.32	0.37	0.41	0.43	0.50
TEST/KG	18.5	20	21.7	25.3	31.1	31.4	32.5
TEST/LB	40.7	44	47.7	55.7	68.4	69.1	71.5
COSTRUZIONE	8X100D	4X100D+4X125D	8X125D	4X125D+4X150D	8X150D	8X175D	8X200D

150 M DAL Ø 0.04 AL Ø 0.28
300 M DAL Ø 0.15 AL Ø 0.50
1000 M

TRECCIATO 8 CAPI
MICRO DIAMETRI





ASSO 8X PE POWER BRAID TRECCIATO PE

FTASDI304-30B



150 M DAL Ø 0.06 AL Ø 0.28
300 M DAL Ø 0.16 AL Ø 0.52
1800 M


Asso PE 8x Power Braid è un trecciato composto da 8 fibre di polietilene estremamente tonde e intrecciato con l'innovativo sistema "round construction" con la quale il prodotto presenta un'incredibile e costante rotondità che permette una scorrevolezza fuori dal comune che garantisce lanci perfetti. Con questo tipo di tecnologia l'intreccio risulta estremamente solido anche dopo tanti utilizzi anche in presenza di ostacoli quali rocce e fitta vegetazione. Asso PE 8x Power Braid è una treccia disponibile in un'ampissima gamma di diametri. Particolarmente indicato per mulinello.

TRECCIATO 8 CAPI



DIAM mm	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
TEST/KG	4.50	5.60	6.20	8.30	10.4	13.0	15.6	18.2
TEST/LB	9.9	12.3	13.6	18.2	22.9	28.6	34.3	40.0
COSTRUZIONE	8X20D	4X20D+ 4X30D	8X30D	8X40D	8X50D	4X50D+ 4X75D	8X75D	4X75D+ 4X100D

DIAM mm	0.23	0.28	0.33	0.37	0.40	0.47	0.52
TEST/KG	20.8	23.4	26.0	28.6	31.2	41.6	62.4
TEST/LB	45.8	51.5	57.2	62.9	68.6	91.5	137.3
COSTRUZIONE	8X100D	4X100D+ 4X125D	8X125D	4X125D+ 4X150D	8X150D	8X200D	8X300D



EXTREME COLOR DURABILITY

ASSO 8X PE EVERGREEN TRECCIATO PE FTASDI300



Asso PE 8x Evergreen è un trecciato a 8 capi prodotto con materia prima di eccellenza che ne garantisce la qualità e le performance nel tempo. Grazie alla tecnologia "duracolor" il prodotto presenta la massima durabilità del colore specialmente nelle misure medio/grandi: le fibre sono tinte in pasta prima di essere intrecciate garantendo così un maggiore assorbimento del colore. Particolarmente indicato per mulinello.

**TRECCIATO 8 CAPI
MICRO DIAMETRI**



130 M
300 M DAL Ø 0.15 AL Ø 0.50
1000 M DAL Ø 0.18 AL Ø 0.58
1800 M

DIAM mm	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20
TEST/KG	4.50	5.60	6.20	8.30	9.60	11.8	13.8	16.0
TEST/LB	9.9	12.3	13.6	18.3	21.1	26.0	30.4	35.2
CONSTRUCTION	8X20D	4X20D+ 4X30D	8X30D	8X40D	8X50D	4X50D+ 4X75D	8X75D	4X75D+ 4X100D
DIAM mm	0.24	0.27	0.32	0.36	0.41	0.43	0.50	0.58
TEST/KG	23.9	25.0	27.2	30.7	34.8	42.1	62.3	93.5
TEST/LB	52.6	55.1	59.9	67.6	76.6	92.7	137.2	205.9
CONSTRUCTION	8X100D	6X100D+ 2X150D	4X100D+ 4X150D	2X100D+ 6X150D	8X150D	8X200D	8X300D	8X400D

TRECCIATI

ASSO 8X PE LURE BRAID TRECCIATO PE

FTASDI301



Asso Lure Braid è un trecciato a 8 capi prodotto con materia prima di eccellenza che ne garantisce la qualità e le performance nel tempo. Grazie alla tecnologia "duracolor" il prodotto presenta la massima durabilità del colore specialmente nelle misure medio/grandi: le fibre infatti sono tinte in pasta prima di essere intrecciate garantendo un maggiore assorbimento del colore. Costruzione a 8 capi per una maggiore rotondità. Presenta un allungamento quasi nullo, anche nelle micro misure. Fornisce un'alta resistenza all'abrasione, specialmente in presenza di fitta vegetazione. Prodotto ideale per il lure fishing. Particolarmente indicato per mulinello.

DIAM mm	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14
TEST/KG	4.5	5.6	6.2	8.3	10.4
TEST/LB	9.9	12.3	13.6	18.2	22.9
COSTRUZIONE	8X20D	4X20D+4X30D	8X30D	8X40D	8X50D

DIAM mm	0.16	0.18	0.20	0.23	0.28	0.32
TEST/KG	13.0	13.8	16.0	23.9	25.0	27.2
TEST/LB	28.6	30.4	35.2	52.6	55.1	59.9
COSTRUZIONE	4X50D+4X75	8X75D	4X75D+4X100D	8X100D	6X100D+2X150D	100X4D+150X4D

150 M
300 M
1800 M

UV FLUO

TRECCIATO 8 CAPI

MICRO DIAMETRI




ASSO 8X PE LIGHT GAMES TRECCIATO PE

FTASDI326



Asso 8x Light Games è una treccia a 8 capi composta da fibre di PE ad alta densità ultrasottili e resistenti, perfettamente rifinita. Questo tipo di fibra fornisce alla treccia una forza, lineare ed al nodo, decisamente superiore alla media. Il nuovo sistema di intreccio garantisce estrema solidità al multi fibra anche dopo le abrasioni più estreme. L'altissima resistenza all'abrasione è unita alla notevole morbidezza della superficie, liscia e setosa. La superficie perfettamente rotonda garantisce una scorrevolezza incredibile e assenza di rumore passando attraverso gli anelli guida filo. Molto forte, adatto a tutte le situazioni di pesca. Proposto in 2 colorazioni ad alta visibilità. Polivalente, indicato sia per mulinello che per terminali.



150 M MLC AK SOLO FINO A 4.0 GO
300 M
600 M SOLO MLC AK DA 0.8 GO

DIAM mm	0.128	0.148	0.165	0.185	0.205	0.235
TEST/KG	6.35	7.26	9.07	11.34	13.61	18.14
TEST/LB	14	16	20	25	30	40
COSTRUZIONE	4X10D + 4X20D	8X20D	4X20D + 4X30D	8X30D	8X40D	8X50D
PE SIZE	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0

DIAM mm	0.260	0.285	0.330	0.370	0.405	0.470
TEST/KG	20.40	22.68	27.21	31.75	36.29	45.36
TEST/LB	45	50	60	70	80	100
COSTRUZIONE	4X50D + 4X75D	8X75D	8X100D	8X125D	8X150D	8X200D
PE SIZE	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0

TRECCIATO 8 CAPI



GREEN - 62
GREEN - 6A
MULTICOLOR - AK
10M BIANCO/TAG VERDE
10M VERDE/TAG ROSA
10M ROSSO/TAG VERDE
10M BLU/TAG VERDE





PROFESSIONALE

ASSO COOFIL PROFESSIONALE

FNASPR206



Asso Coofil è un monifilo in nylon standard ideale per il mondo della pesca professionale. È stato creato per tutti gli impieghi, sia per le piccole imbarcazioni da pesca che per quelle più grandi. Presenta un perfetto equilibrio tra morbidezza, allungamento, trasparenza, resistenza all'abrasione e forza al nodo. Viene proposto in due colori e in un elevato range di diametri.

DIAM MM	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60
TEST/KG	51	6.6	72	9.2	11.3	13.4	16.3
TEST/LB	11.2	14.5	15.8	20.2	24.9	29.5	35.9
DIAM MM	0.65	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
TEST/KG	20.4	22.7	28.5	36.4	42.8	48.9	56.1
TEST/LB	45.0	50.0	62.7	80.1	94.2	107.0	123.0
DIAM MM	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.00	
TEST/KG	63.2	68.1	76.5	81.8	96.9	112.2	
TEST/LB	140.0	150.0	170.0	180.0	210.0	250.0	

MATASSE
500M - 1000M - 2000M
500GR - 1 KG - 2 KG
SPOLE
250 GR - 500 GR - 1 KG - 2 KG

NYLON LINE


MADRE

BRACCIOLI



ASSO PELOVERME PROFESSIONALE

FNASPR210



Asso Peloverme è un monifilo in nylon standard, ideale per il mondo della pesca professionale. È stato sviluppato principalmente per la madre, ma può essere utilizzato anche per i braccioli. Presenta un ottimo equilibrio tra morbidezza ed elasticità. La superficie del filo è studiata appositamente per facilitare il recupero con verricelli. Proposto in un elevato range di diametri.


DIAM MM	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
TEST/KG	16.3	22.7	28.5	36.4	42.8	48.9	56.1
TEST/LB	36.0	50.0	63.0	80.0	94.0	108.0	124.0
DIAM MM	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.00	
TEST/KG	63.2	68.1	76.5	81.8	96.6	113	
TEST/LB	139.0	150.0	168.0	180.0	213.0	249.0	

MATASSE
500M - 1000M - 2000M
500GR - 1 KG - 2 KG
SPOLE
250 GR - 500 GR - 1 KG - 2 KG

NYLON LINE

MADRE

BRACCIOLI



ASSO TRAVE PROFESSIONALE

FNASPR211



Monifilo creato per la madre dei palamiti con un ottimo rapporto prezzo/qualità.

DIAM MM	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
TEST/KG	16.3	22.7	28.5	36.4	42.8	48.9	56.1
TEST/LB	36.0	50.0	63.0	80.0	94.0	108.0	124.0
DIAM MM	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.00	
TEST/KG	63.2	68.1	76.5	81.8	96.6	113	
TEST/LB	139.0	150.0	168.0	180.0	213.0	249.0	

MATASSE
500M - 1000M - 2000M
500GR - 1 KG - 2 KG
SPOLE
250 GR - 500 GR - 1 KG - 2 KG

NYLON LINE

MADRE





ASSO POLYASTEEL PROFESSIONALE

FNASPR204



È stato studiato specificatamente per la madre dei palamiti. Grazie alla particolare tecnologia di produzione offre le seguenti prestazioni:

- alta resistenza all'abrasione
- allungamento controllato
- alta trasparenza
- lunga durata
- ottima sistemazione nella cesta
- ideale per la pesca a grandi profondità

NYLON LINE

MADRE



DIAM MM	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
TEST/KG	25.0	32.0	38.0	45.0	50.0	60.0	65.0	70.0	80.0	90.0
TEST/LB	55.0	71.0	84.0	99.0	110.0	132.0	143.0	154.0	176.0	198.0
DIAM MM	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.25	2.50	2.70	3.50	
TEST/KG	100.0	110.0	130.0	150.0	180.0	185.0	200.0	228.0	350.0	
TEST/LB	220.0	242.0	287.0	331.0	397.0	408.0	441.0	502.0	771.0	

MATASSE
500M - 1000M - 1500M

ASSO SUPERSOFT PROFESSIONALE

FNASPR214



Asso Supersoft è un monofilo in nylon standard di prima qualità ideale per il mondo della pesca professionale. È stato sviluppato principalmente per la madre, ma può essere utilizzato anche per i braccioli. È particolarmente indicato per i palamiti di superficie da calare e salpare a mano. Monofilo incredibilmente morbido, si sistema bene nella cesta senza creare problemi. È indicato specialmente per il pescatore dilettante. Proposto in 3 colorazioni per ogni ambiente marino in un elevato range di misure.

NYLON LINE

MADRE



DIAM MM	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
TEST/KG	9.10	11.0	13.7	17.0	23.3	30.0	36.8	43.0
TEST/LB	20.0	24.0	30.0	37.0	51.0	66.0	81.0	95.0
DIAM MM	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.00
TEST/KG	49.5	56.3	63.5	69.0	78.0	83.0	104	120
TEST/LB	109	124	140	152	172	183	229	264

MATASSE
500M - 1000M - 2000M - 500GR - 1 KG - 2 KG
DIN
250 GR - 500 GR - 1 KG - 2 KG

ASSO SPADES PROFESSIONALE

FNASPR208



Asso Spades "cristalli di acciaio" è un monofilo in nylon di prima qualità ideale per il mondo della pesca professionale. La sua extra morbidezza lo rende adatto sia alla madre sia ai braccioli dei palamiti. Utilizzabile facilmente anche da pescatori alle prime armi in quanto grazie alla sua eccezionale morbidezza si adatta perfettamente alla cesta. Non fa parrucche e stira perfettamente. L'elevata resistenza al nodo lo rende adatto alle tecniche di pesca più impegnative.

NYLON LINE

MADRE

BRACCIOLI




DIAM MM	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	
TEST/KG	7.10	9.40	12.00	14.30	20.00	25.00	32.00	35.00	
TEST/LB	15.60	20.70	26.50	31.50	44.00	55.10	70.50	77.10	
DIAM MM	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.00
TEST/KG	45.00	54.00	59.00	65.00	68.00	77.00	86.00	112.00	124.00
TEST/LB	99.20	119.00	130.00	143.30	149.90	169.70	189.50	246.80	273.30

MATASSE
500M - 1000M - 2000M - 500GR - 1 KG - 2 KG
DIN
250 GR - 500 GR - 1 KG - 2 KG



ASSO MAINLINE PROFESSIONALE

FNASPR199



La caratteristica rivoluzionaria di Asso Mainline è l'allungamento controllato che previene l'appiattimento del filo e offre migliori prestazioni e maggiore durata. È stato studiato appositamente per la lenza madre nella pesca a long line con il sistema americano che consente di avvolgere la lenza madre su un verricello. Alta resistenza all'abrasione e ottimo rapporto tra forza e flessibilità.

DIAM MM	2.30	2.50	2.80	3.00	3.20
TEST/KG	227	250	315	362	387
TEST/LB	500	550	690	795	850
DIAM MM	3.40	3.50	3.60	3.80	4.00
TEST/KG	430	445	470	523	540
TEST/LB	945	980	1035	1150	1190

NYLON LINE

MADRE



5-10-15-30 MIGLIA NAUTICHE (NM)

ASSO HARD LINE PROFESSIONALE

FNASPR217



Creato appositamente per i braccioni e per quelle situazioni dove è necessario avere un monofilo estremamente resistente all'abrasione, particolarmente rigido e molto tenace.

DIAM MM	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30
TEST/KG	23.0	28.0	35.0	39.0	50.0	58.0	65.0	78.0
TEST/LB	51.0	62.0	77.0	86.0	110	128	143	172

NYLON LINE


BRACCIONI



1 KG - 2 KG

ASSO LEADER PROFESSIONALE

FNASPR213



Asso Leader è un monofilo in nylon di prima qualità ideale per il mondo della pesca professionale. È uno dei fili da braccioni più forti disponibili sul mercato caratterizzato, oltre che da un'elevata resistenza, anche da un'ottima morbidezza. Asso Leader racchiude in un unico prodotto le più importanti caratteristiche tecniche che deve avere un filo da braccioni: altissimo carico di rottura, eccezionale trasparenza, super morbidezza e alto allungamento che facilita la cattura di grandi prede.

DIAM MM	0.60	0.65	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
TEST/KG	25.0	30.0	35.0	44.0	50.0	59.0	69.0	82.0
TEST/LB	55.0	66.0	77.0	97.0	110.0	130.0	152.0	180.0
DIAM MM	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
TEST/KG	91.0	104.0	113.0	127.0	159.0	181.0	204.0	227.0
TEST/LB	200.0	230.0	250.0	280.0	350.0	400.0	450.0	500.0
DIAM MM	2.10	2.20	2.35	2.50	2.60	2.70	3.00	
TEST/KG	236.0	250.0	272.0	295.0	309.0	332.0	378	
TEST/LB	520.0	550.0	600.0	650.0	680.0	730.0	833.0	

NYLON LINE

BRACCIONI



MATASSE
500M - 1000M - 2000M - 500GR - 1 KG - 2 KG
DIN
1 KG - 2 KG



ASSO SUPER BRACCIOLO PROFESSIONALE

FNASPR241



Asso Super Bracciolo è una vera novità nel mondo della pesca professionale. È un monofilo di ultima generazione creato appositamente per i braccioli. Ideale per le situazioni più estreme.

- Altissima tenacità e forza
- Elevata rigidità
- Colorazioni a bassa visibilità. Particolarmente efficace nella colorazione rosa.
- Altissimo carico di rottura e resistenza all'abrasione
- Basso allungamento
- Lunga durata

DIAM MM	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30
---------	------	------	------	------	------	------	------

1 KG - 2 KG

NYLON LINE

BRACCIOLI



ASSO TRIPLE FORCE PROFESSIONALE

FNASPR229



Asso Triple force è un monofilo in nylon di prima qualità ideale per il mondo della pesca professionale, particolarmente indicato per i braccioli. Grazie alla sua incredibile forza, alla sua eccezionale trasparenza e alla sua rigidità è la scelta ideale per la parte più bassa del bracciolo per la pesca al tonno. Garantisce una maggiore pescosità grazie alla migliore presentazione dell'esca. Asso Triple Force è uno dei monofili con il più alto carico di rottura per la pesca al tonno.

DIAM MM	0.43	0.54	0.57	0.62	0.702	0.74	0.81
TEST/KG	13.6	22.7	25.6	29.9	36.4	41.9	49.7
TEST/LB	30.0	50.0	56.5	66.0	80.0	92.3	109.5
DIAM MM	0.90	1.04	1.17	1.25	1.33	1.47	1.56
TEST/KG	60.4	80.5	99.5	109.0	124.0	151.0	167.0
TEST/LB	133.1	177.5	219.4	240.3	293.8	332.8	368.0
DIAM MM	1.61	1.76	1.83	1.97	2.04	2.10	2.39
TEST/KG	181.0	214.0	234.0	252.0	265.0	291.0	373.0
TEST/LB	398.0	471.8	516.0	555.6	583.0	641.0	822.0

1000 M DAL Ø 1.17 AL Ø 2.39
 2000 M DAL Ø 0.74 AL Ø 1.04
 2000 M Ø 0.702
 3000 M DAL Ø 0.43 FINO AL Ø 0.62

NYLON LINE

BRACCIOLI





NYLON

- 49 — BASS TAPERED LEADER
- 68 — BULLET PROOF
- 67 — CASTING
- 67 — CLASSIC
- 26 — CLASSIC SHOCK LEADER
- 79 — COOFIL
- 68 — DIAMOND
- 11 — DOUBLE STRENGTH ULTRASOFT
- 38 — DOUBLE TAPERED MAINLINE
- 36 — FLOATER LINE
- 83 — HARD LINE
- 71 — ICE FISHING
- 48 — KNOTLESS TAPERED LEADER
- 83 — LEADER
- 35 — MAINLINE (CARP)
- 83 — MAINLINE (COMMERCIAL FISHING)
- 36 — MAINLINE ABRASION
- 35 — MAINLINE PRO
- 26 — OBLIVION
- 79 — PELOVERME
- 81 — POLYASTEEL
- 49 — SALMON & STEELHEAD TAPERED LEADER
- 48 — SALTWATER TAPERED LEADER
- 36 — SINKING MAINLINE
- 45 — STRIKE INDICATOR
- 81 — SPADES
- 81 — SUPERSOFT
- 85 — SUPER BRACCIOLO
- 21 — SURF
- 22 — TAPERED LINE 220M
- 40 — TAPERED SHOCK LEADERS 5X15M
- 23 — TAPERED SHOCK LEADERS 5X15-10X15M
- 19 — TORNEO
- 11 — TOURNAMENT
- 79 — TRAVE
- 11 — TRIPLE FORCE (SPORT FISHING)
- 85 — TRIPLE FORCE (COMMERCIAL FISHING)
- 29 — TROUT AREA NYLON HARD
- 29 — TROUT AREA NYLON SOFT
- 50 — TROUT TAPERED LEADER
- 26 — ULTRAFLEX
- 67 — UNIVERSAL
- 40 — ZIG FLOATING LINE

FLUOROCARBON COATED NYLON

- 45 — COPOLYMER SOFT
- 53 — FEEDER
- 63 — FLUOROLIGHT
- 55 — HERA PERMANENT LENGTH MICHIIITO
- 55 — HERA ULTRASOFT HARISU
- 55 — HERA ULTRASOFT MICHIIITO
- 19, 63 — KNIGHT
- 35 — MAINLINE MASTER
- 56 — NEW MICRON 3
- 12, 19, 63 — PINK HUNTER
- 12, 20, 65 — SENTINEL

100% FLUOROCARBON

- 13 — BIG CATCH
- 60 — CAMOUFLAGE MULTICOLOR
- 61 — CUORI
- 59 — FLUOROCASTING
- 41 — FLUOROCARBON HOOKLINK
- 38 — FLUOROCARBON MAINLINE
- 46 — FLUOROCARBON SOFT
- 51 — FLUOROCARBON TAPERED LINE

- 13 — INVISIBLE BIG GAME
- 12, 24, 59 — INVISIBLE CLEAR
- 61 — INVISIBLE HARD
- 15, 59 — INVISIBLE PINK
- 61 — PREMIUM
- 57 — SINKING
- 25, 60 — SUPERFLUOROCARBON
- 14, 60 — SUPERFLUOROCARBON HIGH STRETCH
- 30 — SUPER AJING SHOCK LEADER
- 47 — TENKARA LEVEL LINE
- 29 — TROUT AREA FLUOROCARBON

ESTER

- 41 — CHOD/STIFF RIGS
- 30 — SUPER ESTER


TRECCIATI PE


- 31 — 3X PE LIGHT GAMES
- 73 — 4X PE POWER BRAID
- 31 — 4X PE SUPER AJING
- 73 — 4X-8X PE CAMOUFLAGE
- 33 — 8X PE EGING MASTER
- 17, 75 — 8X PE EVERGREEN
- 14 — 8X PE JIGGING MASTER
- 17, 27, 33, 76 — 8X PE LIGHT GAMES
- 17, 76 — 8X PE LURE BRAID
- 32 — 8X PE MICRO BRAID
- 73 — 8X PE PERFECT STORM
- 74 — 8X PE POWER BRAID
- 14 — 8X PE PREDATOR
- 51 — BACKING LINE
- 43 — CLASSIC SINKING BRAID HOOKLINK SOFT
- 42 — COATED SINKING BRAID HOOKLINK SOFT
- 42 — COATED SINKING BRAID HOOKLINK STIFF
- 43 — PRO SINKING BRAID HOOKLINK SOFT
- 38 — SPOD & MARKER
- 32 — SUPER PE ULTRALIGHT GAMES

Ultimo aggiornamento: 11/24









Gruppo DP S.p.A.
Via Trento 43/3 - 16145 Genova - ITALY
info@gruppodp.com

WWW.ASSOFISHINGLINE.COM - WWW.GRUPPODP.COM

